

1. 概要

本アプリケーションは、C言語ソースプログラム群を入力し、以下の静的解析処理を行います。

- ・プリコンパイル (プリプロセス文の解決 - 条件コンパイル(#if, #ifdef, #ifndef・・・)やマクロ(#define)の解決)
- ・プリコンパイル時に使用されている、オプションシンボル(「#ifdef _DEBUG」の「_DEBUG」等)の抽出と、参照箇所のリストアップ
- ・プリコンパイル時に使用されている、マクロ名の抽出と、定義/参照箇所のリストアップ
- ・関数名の一覧と、関数定義箇所のリストアップ
- ・関数の呼び出しネスト構造の表示
- ・変数名等のシンボル一覧とシンボル参照箇所のリストアップ

プログラムの詳細については、下記 URL を参照してください。

SCANA説明書 (<https://www.ne.jp/asahi/ajara/kojara/data/SCAnaJ.pdf>)

2. プログラムデータ

最初に、「SCAnaParts.zip」をいずれかのフォルダに解凍してください。以下のファイルが生成されます。

| ファイル名 | 内容 |
|-------------------------|--|
| SCAna32.exe | 32Bit Windows 用実行プログラム (64Bit Windows でも実行可能) |
| AjrCst32.lib | |
| SCAna64.exe | 64Bit Windows 用実行プログラム |
| AjrCst64.lib | |
| SCAnaJ.pdf | 操作説明書 (日本語) |
| SCAnaE.pdf | 操作説明書 (英語) |

インストール用データ (64Bit 版を含む) や、操作説明書の英語版が必要な場合は、下記 URL (ベクター) からダウンロードできます。

<https://www.vector.co.jp/soft/winnt/prog/se524524.html> (ベクターへ)

※ 操作説明書 (英語版) は、単に、翻訳ソフトで翻訳したものです。

3. 実行プログラム

本アプリケーションの実行プログラムは「SCAna32.exe」です。

4. 問い合わせ先

本ソフトウェアに関するお問い合わせは、件名の先頭を「Ajara:」として、以下のメールアドレスにて受け付けます。

xxxajarakojara@kk.email.ne.jpxxx

[注] 先頭と末尾の「xxx」は削除してください。

「@」は、全角となっていますので、半角に訂正してください。

解析出力例

ブリコンパイル用オプションシンボル

【 オプションシンボル一覧 】 「#if」「#elif」「#ifdef」「#ifndef」で参照しているシンボルの一覧

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| __cplusplus | _UNICODE | AJCTRLBARGRAPH_H_ | AJCFFT_H_ | AJCMAN_H_ | AJQUEV_H_ | AJCTRPOOL_H_ | GCLP_HBRBACKGROUND |
| _AJCAVLTREE_H_ | _WIN64 | AJCTRLINPVAL_H_ | AJCFILEDIR_H_ | AJCMBXF_H_ | AJCREGFILE_H_ | AJCTIMEASURE_H_ | NO_ABST_PKT |
| _AJCDEF_H_ | AJC3DVEC_H_ | AJCTRLLISTBOX_H_ | AJCFILESEARCH_H_ | AJCMBXV_H_ | AJCSBCCOMBOBOX_H_ | AJCTIPTXT_H_ | NO_ABST_TXT |
| _AJCRINGBUF_H_ | AJC_DEFINED_BASICTYPE | AJCTRLLOGFILE_H_ | AJCGENERAL_H_ | AJCMONITORINFO_H_ | AJCSBCRADIOBTS_H_ | AJCVERNO_H_ | UNICODE |
| _AJRCHECKSUM_H_ | AJC_NOLIB | AJCTRLPRINTER_H_ | AJCGFILEDIR_H_ | AJCMGMAP_H_ | AJCSBPSTREAM_H_ | AJCVMG_H_ | WINVER |
| _AJRCTL32_H_ | AJCBITMAP_H_ | AJCTRLTIMECHART_H_ | AJCHEAPSORT_H_ | AJCMSIL | AJCSERIALCOMPORT_H_ | AJCWNDITEM_H_ | |
| _AJRCTLXX_H_ | AJCCIP_H_ | AJCTRLVT100_H_ | AJCHEXDATA_H_ | AJCPOPUPMENU_H_ | AJCSPLINE_H_ | AJCWINDSUPPORT_H_ | |
| _DEBUG | AJCCRC_H_ | AJCDATEANDTIME_H_ | AJCMGFUNC_H_ | AJCPOWMG_H_ | AJCSTATECTRL_H_ | AJCXYMODEM_H_ | |
| _MBCS | AJCCTOKEN_H_ | AJCDIBSECT_H_ | AJCINIFILE_H_ | AJCPREPRO_H_ | AJCSTDIO_H_ | AJRCTLXX | |
| _MSC_VER | AJCTRL3DGRAPHIC_H_ | AJCDLGITEM_H_ | AJCLZHCODE_H_ | AJQUEF_H_ | AJCString_H_ | AJRTerm_H_ | |

【 オプションシンボル参照情報 】

| No. | Symbol | File-Path | Ref. Line |
|-----|-----------------|--|---------------------|
| 1: | __cplusplus | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcDef.h" | 104 |
| 2: | _AJCAVLTREE_H_ | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcAvlTree.h" | 1 |
| 3: | _AJCDEF_H_ | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcDef.h" | 1 |
| 4: | _AJCRINGBUF_H_ | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcRingBuf.h" | 1 |
| 5: | _AJRCHECKSUM_H_ | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcCheckSum.h" | 1 |
| 6: | _AJRCTL32_H_ | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjrCtl32.h" | 1 |
| 7: | _AJRCTLXX_H_ | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjrCtlXX.h" | 1 |
| 8: | _DEBUG | "R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | 1685 |
| 9: | _MBCS | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcDef.h" | 116 |
| 10: | _MSC_VER | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcDef.h" | 29 128 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcGeneral.h" | 57 69 87 99 154 168 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcWndSupport.h" | 18 33 81 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjrCtl32.h" | 5 |
| 11: | _UNICODE | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcDef.h" | 119 |
| 12: | _WIN64 | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcDef.h" | 33 132 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcGeneral.h" | 141 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjrCtl32.h" | 14 22 32 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjrCtlXX.h" | 5 |
| | | "R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | 26 1504 3318 |
| | | | |

「_MSC_VER」の参照箇所（ファイル，行番号）

タイプ

タイプ名一覧 「typedef」「struct」「union」「enum」で定義しているシンボルの一覧

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| ABSPKT | AJCFFT | AJCPRN_SPACEINFO | C_SBP | PABST_COND_TXT | PAJCLBXITEMW | PCABST_VEC_TXT | PCAJCXymFILEINFOA |
| ABST_COND_PKT | AJCFMBX | AJCRNG | C_SIP | PABST_PKT_FLTITEM | PAJCLBXRCLK | PCAJC2DGPROP | PCAJCXymFILEINFOV |
| ABST_COND_TXT | AJCFQNODE | AJCRNGQUE | C_SLLP | PABST_PKT_VALITEM | PAJCLZHCTB | PCAJC2DVEC | PCAJCXymFILEINFOV |
| ABST_PKT_FLTITEM | AJCFQUE | AJCSCP | C_SLP | PABST_PKT_VALUE | PAJCLZHERR | PCAJC2DVECU | PCBAJCTKA |
| ABST_PKT_TYPE | AJCFQUEPTR | AJCSCP_CHUNKMODE | C_SWP | PABST_VAL_TXT | PAJCLZHFILEINFOA | PCAJC3DGPLITEM | PCBAJCTKW |
| ABST_PKT_VALITEM | AJCG3DITEM | AJCSCP_HEVENT | C_SXP | PABST_VEC_PKT | PAJCLZHFILEINFOV | PCAJC3DGLOTLIST | PCEAJCCIPTYP |
| ABST_PKT_VALUE | AJCINIT_RESULT | AJCSCP_PORTSEL | C_UBP | PABST_VEC_TXT | PAJCLZHTBL | PCAJC3DGPROP | PCHWNDNODE |
| ABST_VAL_TXT | AJCIVPROP | AJCSCP_SLOTINFO | C_UIP | PABST_VSQ_TXT | PAJCMBCINFO | PCAJC3DGRCLK | PEAJCCIPTYP |
| ABST_VEC_PKT | AJCLANGID | AJCSCP_TEXTCODE | C_ULLP | PABSTXT | PAJCMODIMPORTINFOA | PCAJC3DLINE | PHWNDNODE |
| ABST_VEC_TXT | AJCLBXITEMA | AJCSPL | C_ULP | PAJC2DGPROP | PAJCMODIMPORTINFOV | PCAJC3DLVEC | PREP_TEXT |
| ABST_VSQ_TXT | AJCLBXITEMW | AJCSPL_CMPMODE | C_UTP | PAJC2DVEC | PAJCMONITORSINFO | PCAJC3DLVECU | PSNotifySepEventA11 |
| ABSTXT | AJCLBXRCLK | AJCSPL_INSTROPT | C_UWP | PAJC2DVECU | PAJCMSGCHAINPTR | PCAJC3DMAT | PSYLITEM |

.....

タイプ定義情報

| No. | Type Name | File-Path | < Line > |
|-----|------------------|---|----------|
| 1: | ABSPKT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" | < 34> |
| 2: | ABST_COND_PKT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 240> |
| 3: | ABST_COND_TXT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 156> |
| 4: | ABST_PKT_FLTITEM | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 217> |
| 5: | ABST_PKT_TYPE | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 195> |
| 6: | ABST_PKT_VALITEM | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 223> |
| 7: | ABST_PKT_VALUE | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 209> |
| 8: | ABST_VAL_TXT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 133> |
| 9: | ABST_VEC_PKT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 229> |
| 10: | ABST_VEC_TXT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 140> |
| 11: | ABST_VSQ_TXT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjrTerm.h" | < 163> |
| 12: | ABSTXT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 54> |
| 13: | AJC2DGPROP | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥AjcCtrl3dGraphic.h" | < 119> |
| 14: | AJC2DVEC | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 12> |
| 15: | AJC2DVECU | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 18> |
| 16: | AJC3DGAXIS | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥AjcCtrl3dGraphic.h" | < 102> |
| 17: | AJC3DGPLITEM | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥AjcCtrl3dGraphic.h" | < 132> |
| 18: | AJC3DGLOTLIST | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥AjcCtrl3dGraphic.h" | < 140> |
| 19: | AJC3DGPROP | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥AjcCtrl3dGraphic.h" | < 116> |
| 20: | AJC3DGRCLK | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥AjcCtrl3dGraphic.h" | < 151> |
| 21: | AJC3DLINE | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 36> |
| 22: | AJC3DLVEC | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 42> |
| 23: | AJC3DLVECU | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 48> |
| 24: | AJC3DMAT | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 60> |
| 25: | AJC3DTRI | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 54> |
| 26: | AJC3DVEC | -----"R:¥_Product¥AjrTerm¥AjrCtlXXX¥inc¥Ajc3dVec.h" | < 24> |

.....

「ABSTXT」の定義箇所（ファイル，行番号）

| マクロ名一覧 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|--|
| AJC_DEG2RAD | AJC_WNDMAP_NTC | AJCPF | AJCTK_LOC | AJCTM | MAjCSetClassLong | MAjCSetDlGPropUI16 | MAjCStrICmpA | TTP_ADD | |
| AJC_DLGMAP_CMD | AJC_WNDMAP_RWM | AJCPUTPF_ARR | AJCTK_POS | AJCTM6 | MAjCSetDlGPropCbo | MAjCSetDlGPropUI64 | MAjCStrICmpW | TTP_ADDW | |
| AJC_DLGMAP_DEF | AJC_WNDPROC | AJCPUTPF_BIN | AJCTK_SUFFIX | AJCTM8 | MAjCSetDlGPropChk | MAjCSetDlGPropUI8 | MAjCStrIStrA | TTP_DEL | |
| AJC_DLGMAP_MSG | AJC_WNDPROC_DEF | AJCPUTPF_HEX | AJCTK_TOKEN | AJCTSIZ | MAjCSetDlGPropH16 | MAjCSetDlGPropUIInt | MAjCStrIStrW | TTP_DELW | |
| AJC_DLGMAP_NTC | AJC_WNDPROC_NAME | AJCPUTPF_REAL | AJCTKIS_DELIMIT | MAJCAVLPTR | MAjCSetDlGPropH64 | MAjCSetWindowLong | MAjCStrLenA | TTP_NTC | |
| AJC_DLGMAP_RWM | AJCGETPF_ARR | AJCPUTPF_SINT | AJCTKIS_PATHNAME | MAJCFQUEPTR | MAjCSetDlGPropH8 | MAjCStrCatA | MAjCStrLenW | TTP_NTCW | |
| AJC_DLGPROC | AJCGETPF_BIN | AJCPUTPF_STR | AJCTKIS_RSYSYM | MAjCGetClassLong | MAjCSetDlGPropHex | MAjCStrCatW | MAjCStrNCpyA | TTP_STARTW | |
| AJC_DLGPROC_DEF | AJCGETPF_HEX | AJCPUTPF_UINT | AJCTKIS_SPACE | MAjCGetWindowLong | MAjCSetDlGPropReal | MAjCStrChrA | MAjCStrNCpyW | | |
| AJC_DLGPROC_NAME | AJCGETPF_REAL | AJCSM | AJCTKIS_STRING | MAjCInit | MAjCSetDlGPropSI16 | MAjCStrChrW | MAjCStrStrA | | |
| AJC_RAD2DEG | AJCGETPF_SINT | AJCTCIS_IPKND | AJCTKIS_SYMBOL | MAjCMbsBType | MAjCSetDlGPropSI64 | MAjCStrCmpA | MAjCStrStrW | | |
| AJC_WNDMAP_CMD | AJCGETPF_STR | AJCTK_ERROR | AJCTKIS_USRSYM | MAjCMbsLen | MAjCSetDlGPropSI8 | MAjCStrCmpW | MAjCStrTokA | | |
| AJC_WNDMAP_DEF | AJCGETPF_UINT | AJCTK_FLAG | AJCTKIS_VALSYM | MAjCMbsNCmp | MAjCSetDlGPropSInt | MAjCStrCpyA | MAjCStrTokW | | |
| AJC_WNDMAP_MSG | AJCLNGSEL | AJCTK_LINE | AJCTKIS_VALUE | MAjCMbsNICmp | MAjCSetDlGPropStr | MAjCStrCpyW | MAJCVQUEPTR | | |

プリコンパイルで検出したマクロ名の一覧

| マクロ名定義, 参照情報 | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

No. Macro Name File-Path / Ref-Line < Line >

1: AJC_DEG2RAD ----- "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\Ajc3dVec.h" ----- < 7>

2: AJC_DLGMAP_CMD ----- "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcMsgMap.h" ----- < 66>

"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c"
558 559 560 561 562 563 564 565 566 692 693 694
"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c"
765 766 767 768 769 770 771 772 773 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 915 916 917
"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c"
2018 2019 2020 2021 2022 2208 2209 2210 2267 2268 2269 2324 2325 2463 2464
2465 2712 2713 2714 2715 2716

AJC_DLGMAP_CMD マクロの定義箇所 (ファイル, 行番号)

AJC_DLGMAP_CMD マクロの参照箇所 (ファイル, 行番号)

3: AJC_DLGMAP_DEF ---- "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcMsgMap.h" ----- < 46>

"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c"
553 689
"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c"
760 912
"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c"
2009 2204 2264 2321 2459 2707

4: AJC_DLGMAP_MSG ---- "R:\Product\AjrTerm\AjrCtl\XX\inc\AjcMsgMap.h" ----- < 64>

"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c"
554 555 556 690
"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c"
761 762 763 913
"R:\Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c"
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2205 2206 2265 2322 2460 2461 2708
2709 2710 2711

.....

関数名一覧

内部関数名一覧

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| AjcDlgMain_IDC_CMD_CONNECT | AjcDlgRelay_IDOK | AjcWndBack_ID_HELP_VER | AjcWndBack_WM_SCPLINK | GetIniFilePathByDlg |
| AjcDlgMain_IDC_CMD_SENDEXT | AjcDlgRelay_WM_DESTROY | AjcWndBack_ID_LANG_AUTO | AjcWndBack_WM_SETFOCUS | GetSetNumeric |
| AjcDlgMain_IDC_CMD_SETPORT | AjcDlgRelay_WM_INITDIALOG | AjcWndBack_ID_LANG_ENG | AjcWndBack_WM_SIZE | GetValueInPkt |
| AjcDlgMain_IDC_GRP_SHOWITEM | AjcDlgRelay_WM_RELAYEVENT | AjcWndBack_ID_LANG_JPN | AjcWndBack_WM_SIZING | IsCommSilent |
| AjcDlgMain_IDC_CANCEL | AjcDlgRelay_WM_SCP_RXCHUNK | AjcWndBack_ID_LINE_CONNECT | AjcWndBack_WM_TIMER | IsEqualValueInPkt |
| AjcDlgMain_WM_DESTROY | AjcDlgRelayProc | AjcWndBack_ID_LINE_RELAY | AjcWndBackProc | LoadAddinDll |
| AjcDlgMain_WM_INITDIALOG | AjcDlgRepText_IDC_CHK_REPLACE | AjcWndBack_ID_LINE_REP_TEXT | AjcWndCboSelCond_WM_LBUTTONDOWN | LoadProp |
| AjcDlgMain_WM_SCP_RXCHUNK | AjcDlgRepText_IDC_CANCEL | AjcWndBack_ID_LINE_SEND_BIN | AjcWndCboSelCondProc | NotifyScpEvent |
| AjcDlgMain_WM_SCP_RXNOPKT | AjcDlgRepText_IDOK | AjcWndBack_ID_LINE_SETPORT | AjcWndStsWindow_WM_LBUTTONDOWNBLCLK | NotifyScpEventAll |
| AjcDlgMain_WM_SCP_RXPACKET | AjcDlgRepText_WM_COMMAND | AjcWndBack_ID_SET_ADDINDLL | AjcWndStsWindowProc | OpenBackWindow |
| AjcDlgMain_WM_SCP_TXEMPTY | AjcDlgRepText_WM_INITDIALOG | AjcWndBack_ID_SET_ADDINPROP | AnlCmdLine | OpenVT100Window |
| AjcDlgMain_WM_SETFOCUS | AjcDlgRepTextProc | AjcWndBack_ID_SET_AUTOSCROLL | AnlSampleText | Prologue |
| AjcDlgMain_WM_SIZE | AjcDlgSaveCond_IDC_TXT_CONDNAME | AjcWndBack_ID_SET_ENC_AUTO | cbAvlCmpString | RegistHwnd |
| AjcDlgMainProc | AjcDlgSaveCond_IDC_CANCEL | AjcWndBack_ID_SET_ENC_EUC | cbAvlRmvString | RegistString |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_DLM | AjcDlgSaveCond_IDOK | AjcWndBack_ID_SET_ENC_SJIS | cbCtkAbtTxtSetVal | RepCharInRecvText |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_SELCOND | AjcDlgSaveCond_WM_INITDIALOG | AjcWndBack_ID_SET_ENC_UTF8 | cbCtkRead | RepTxt_SetEnable_Arrow |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CMD_ABS_LFSTR | AjcDlgSaveCondProc | AjcWndBack_ID_SET_ETX_EUC | cbNotifyScpEventAll | ReserveWindowMinSize |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CMD_BACK | AjcDlgSetAddinDll_IDC_CMD_ADDINDLL | AjcWndBack_ID_SET_ETX_SJIS | cbRegistHwndDestroy | ResetCommOccupation |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CMD_COPY | AjcDlgSetAddinDll_IDC_CANCEL | AjcWndBack_ID_SET_ETX_UTF8 | cbRegistHwndIsDialog | ResetCommShare |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CMD_DELCOND | AjcDlgSetAddinDll_IDOK | AjcWndBack_ID_SET_LFBYCR | ClearVT100onFirst | ResetCurrentNumericItem |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CMD_FORW | AjcDlgSetAddinDll_WM_INITDIALOG | AjcWndBack_ID_SET_LFBYLF | ConvTypToLen | SaveProp |
| AjcDlgMyDlg_IDC_CMD_HELP | AjcDlgSetAddinDllProc | AjcWndBack_ID_SET_LOCALECHO | DisableDropVT100 | SetBmpButton |

.....

外部関数名一覧

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| __max | AjcGetDlgItemUI64 | AjcPutIniFileUIntA | AjcScpSetTxTextCode | AjcVthSetBkColor | FuncSendXModem | malloc |
| __min | AjcGetDlgItemUInt | AjcPutProfileStrA | AjcSetAppIcon | AjcVthSetColor | FuncSendXModemIsBusy | MapWindowPoints |
| _findclose | AjcGetIniFileH64A | AjcPutProfileUIntA | AjcSetDlgItemCboAddA | AjcVthSetNtcRClk | FuncSendXModemIsOpened | memcmp |
| _findfirst | AjcGetIniFileHexA | AjcPutRegFileStrA | AjcSetDlgItemCboDel | AjcVthSetTipTextA | FuncSendYModem | memcpy |
| _findnext | AjcGetIniFileRealA | AjcPutRegFileUIntA | AjcSetDlgItemCboIx | AjcVthShowCaret | FuncSendYModemIsBusy | memmove |
| _ismbblead | AjcGetIniFileSI64A | AjcReleaseCmdArgs | AjcSetDlgItemCboLimitA | AppendMenu | FuncSendYModemIsOpened | memset |
| _ismbtrail | AjcGetIniFileSIntA | AjcReleaseDlgPropsA | AjcSetDlgItemCboListA | atof | GetAsyncKeyState | MessageBox |
| _makepath | AjcGetIniFileStrA | AjcRngCreate | AjcSetDlgItemChk | cbInit | GetClassName | ModifyMenu |
| _mbscmp | AjcGetIniFileUIntA | AjcRngDelete | AjcSetDlgItemEdtLimitA | CheckMenuItem | GetClipboardData | MoveWindow |
| _mbsstr | AjcGetLangId | AjcRngGetData | AjcSetDlgItemH64 | CheckMenuRadioItem | GetCursorPos | OpenClipboard |
| _splitpath | AjcGetOpenFileA | AjcRngGetDataSize | AjcSetDlgItemHex | CloseClipboard | GetDC | OpenMutex |
| AddinComClose | AjcGetProfileStrA | AjcRngPurge | AjcSetDlgItemReal | CloseHandle | GetDlgItem | PeekMessage |
| AddinComOpen | AjcGetProfileUIntA | AjcRngPutData | AjcSetDlgItemSI64 | CreateCompatibleBitmap | GetFileVersionInfo | PostQuitMessage |
| AdjustWindowRect | AjcGetRegFileStrA | AjcSaveDlgProfilesA | AjcSetDlgItemSInt | CreateCompatibleDC | GetFileVersionInfoSize | Rectangle |
| AjcAscToLIntA | AjcGetRegFileUIntA | AjcSaveWndPosA | AjcSetDlgItemStrA | CreateDialog | GetLocalTime | RegisterClass |
| AjcAvlCreate | AjcGetSaveFileA | AjcSaveWndRectA | AjcSetDlgItemUI64 | CreateDirectory | GetMessage | ReleaseDC |
| AjcAvlDelete | AjcGetVerStrA | AjcSbcRadioBtns | AjcSetDlgItemUInt | CreateMutex | GetModuleFileName | ReleaseMutex |
| AjcAvlDelNode | AjcLgLoadPropA | AjcScpClose | AjcSetDlgPropChkA | CreatePen | GetParent | RemoveDirectory |
| AjcAvlEnumNodes | AjcLgPutTextA | AjcScpCreateExA | AjcSetDlgPropHexA | CreatePopupMenu | GetProcAddress | RemoveProp |

.....

内部関数定義情報

関数内の命令数 (セミコロン(;)の数)

関数内での各キーワードの出現回数

| No. | Func.name | File-Path | < Line > | Stmt | if | else | while | for | switch | case |
|-------|-------------------------------|---|----------|------|----|------|-------|-----|--------|------|
| # 1: | AjcD1gMain_IDC_CMD_CONNECT | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1994> | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 2: | AjcD1gMain_IDC_CMD_SENDEXT | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1935> | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 3: | AjcD1gMain_IDC_CMD_SETPORT | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1983> | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 4: | AjcD1gMain_IDC_GRP_SHOWITEM | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1955> | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| # 5: | AjcD1gMain_IDC_CANCEL | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 2003> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 6: | AjcD1gMain_WM_DESTROY | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1692> | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 7: | AjcD1gMain_WM_INITDIALOG | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1636> | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 8: | AjcD1gMain_WM_SCP_RXCHUNK | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1741> | 93 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| # 9: | AjcD1gMain_WM_SCP_RXNOPKT | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1895> | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| # 10: | AjcD1gMain_WM_SCP_RXPACKET | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1852> | 35 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 11: | AjcD1gMain_WM_SCP_TXEMPTY | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1930> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 12: | AjcD1gMain_WM_SETFOCUS | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1733> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 13: | AjcD1gMain_WM_SIZE | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 1717> | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 14: | AjcD1gMainProc | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtMain.c" | < 2009> | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 15: | AjcD1gMyD1g_IDC_CBO_DLM | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 460> | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # 16: | AjcD1gMyD1g_IDC_CBO_SELCOND | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 397> | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| # 17: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 376> | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| # 18: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_ABS_LFSTR | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 435> | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 19: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_BACK | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 564> | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 20: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_COPY | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 659> | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 21: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_DELCOND | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 428> | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 22: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 409> | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 23: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_FORW | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 577> | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 24: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_HELP | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 542> | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 25: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 725> | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 26: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_PASTE | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 603> | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 27: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_PFXSTR | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 481> | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 28: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_RESET | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 454> | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # 29: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 533> | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # 30: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_SAVE | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 486> | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 31: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 669> | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 32: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_SELALL | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 649> | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 33: | AjcD1gMyD1g_IDC_CMD_SETNUM | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 590> | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 34: | AjcD1gMyD1g_IDC_TXT_ABS_LFSTR | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 450> | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 35: | AjcD1gMyD1g_IDC_TXT_FACTOR | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 474> | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 36: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 521> | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 37: | AjcD1gMyD1g_IDC_TXT_PFXSTR | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 510> | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 38: | AjcD1gMyD1g_IDC_VTH_SAMPLE | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 736> | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| # 39: | AjcD1gMyD1g_IDC_CANCEL | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsPkt.c" | < 530> | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 40: | " | ~~~~~ "R:_Product\AjrTerm\AjrTerm\AjrTerm\src\AjtAbsTxt.c" | < 713> | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.

関数の呼び出し構造

| No. | Structure | File-Path | < Line > |
|-------|-----------------------------|--|----------|
| # 1: | AjcDlgMain_IDC_CMD_CONNECT | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1994> |
| # 2: | AjcDlgMain_IDC_CMD_SENDEXT | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1935> |
| # 3: | AjcDlgMain_IDC_CMD_SETPORT | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1983> |
| | + ShowLineInfo | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 3155> |
| | + ShowRxError | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 3139> |
| # 4: | AjcDlgMain_IDC_GRP_SHOWITEM | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1955> |
| # 5: | AjcDlgMain_IDC_CANCEL | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 2003> |
| # 6: | AjcDlgMain_WM_DESTROY | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1692> |
| # 7: | AjcDlgMain_WM_INITDIALOG | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1636> |
| | + SetupCommShare | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 2762> |
| # 8: | AjcDlgMain_WM_SCP_RXCHUNK | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1741> |
| # 9: | AjcDlgMain_WM_SCP_RXNOPKT | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1895> |
| # 10: | AjcDlgMain_WM_SCP_RXPACKET | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1852> |
| # 11: | AjcDlgMain_WM_SCP_TXEMPTY | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1930> |
| # 12: | AjcDlgMain_WM_SETFOCUS | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1733> |
| # 13: | AjcDlgMain_WM_SIZE | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 1717> |
| # 14: | AjcDlgMainProc | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" | < 2009> |
| # 15: | AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_DLM | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 460> |
| | + SetLineFilterMStr | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 1187> |
| # 16: | AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_SELCOND | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" | < 397> |
| | + FAbPktReadProfileToVar | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" | < 974> |
| | + SetVarToDlg | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" | < 743> |
| | + ShowPalette | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" | < 789> |
| # 17: | AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_SELCOND | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 376> |
| | + FAb1txtReadProfileToVar | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 1335> |
| | + SetLineFilterMStr | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 1187> |
| | + SetVarToDlg | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 1105> |
| | + AnlSampleTxt | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 991> |
| | + ShowSampleTxt | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 1067> |
| | + AnlSampleTxt ... | | |
| | + ShowSampleTxt ... | | |
| | + ShowPalette | ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" | < 1269> |
| | | | |

AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_SELCOND() 関数内の関数呼び出し構造

収集したシンボルの一覧

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| _finddata_t | cbClsExtra | fFind | hBru | hSepLink |
| AbsPktPath | cbSize | fFirst | hBruBtnFace | hToolTip |
| AbsTxtPath | cbWndExtra | files | hBtn | hVQueSyl |
| Addin2DPlotClear | cDlm | fIsDialogMessage | hCtk | hVthSampl |
| Addin2DPlotClose | cntSyl | FltInfo | hCursor | hwPic |
| Addin2DPlotData | CurPosX | fname | HelpFile | iCmdShow |
| Addin2DPlotOpen | CurPosY | fParity | hFind | IniDirPath |
| Addin3DPlotClear | DefCboProc | fRepText | hGlobal | IniFileName |
| Addin3DPlotClose | DefPath | fValid | hIcon | IniFilePath |
| Addin3DPlotData | DisVthDropNest | fValue | hInst | IniName |
| Addin3DPlotOpen | DlgHeight | fXyModemOpened | hInst | item |
| AddinChartClear | DlgWidth | hAddinDll | hInstance | ixDlm |
| AddinChartClose | dummy | hApplCon | hMbcNoPkt | key1 |
| AddinChartData | DumpByteCount | hAvlRegStr | hMenu | key2 |
| AddinChartOpen | ErrCntBR | hAvlRegWnd | hMod | lBuf |
| AddinDllFile | ErrCntFE | hBmp | hMuteDuplicate | lData |

• • • • •

シンボルの参照情報（シンボル→関数・・シンボルがどの関数で使われているかの情報）

| No. | Symbol | File-Path / Ref-Line | < Line > |
|-----|--------------------|---|----------|
| 1: | _finddata_t | AjdDlgMyDlg_WM_INITDIALOG ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" < 99> 438 AjdDlgMyDlg_WM_INITDIALOG ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" < 130> 250 | |
| | | 「_finddata_t」の参照箇所（行番号） | |
| 2: | AbsPktPath | AjdDlgMyDlg_IDC_CMD_DELCOND ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" < 428> 438 AjdDlgMyDlg_WM_INITDIALOG ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" < 99> 223 FABPktReadProfileToVar ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" < 974> 981 FABPktWriteProfileFromVar ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" < 1034> 1041 Prologue ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- < 349> 395 395 396 | |
| 3: | AbsTxtPath | AjdDlgMyDlg_IDC_CMD_DELCOND ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" < 409> 419 AjdDlgMyDlg_WM_INITDIALOG ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" < 130> 254 FABTxtReadProfileToVar ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" < 1335> 1342 FABTxtWriteProfileFromVar ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" < 1380> 1387 Prologue ----- "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- < 349> 392 392 393 400 | |

➤「_finddata_t」を参照している関数とその場所（関数名、ファイル、行番号）

・「_finddata_t」の参照箇所（行番号）

• • • • •

シンボルの参照情報（関数→シンボル・・・関数内で使用しているシンボルの情報）

| No. | Func. / Sym. | File-Path / Ref.Line | < Line > |
|-----------|--|---|----------|
| # 1: | AjcDlgMain_IDC_CMD_CONNECT ----- hScp ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1997 1997 1998 | < 1994> |
| # 2: | AjcDlgMain_IDC_CMD_SENTEXT ----- hScp ----- pTxt ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1946 1938* 1941* 1942 1943 1944 1945 1946 1947 | < 1935> |
| # 3: | AjcDlgMain_IDC_CMD_SETPORT ----- hScp ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1986 | < 1983> |
| # 4: | AjcDlgMain_IDC_GRP_SHOWITEM ----- DumpByteCount ----- SvLParam ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1967* 1957* 1960 1961* | < 1955> |
| # 6: | AjcDlgMain_WM_DESTROY ----- cbSize ----- hInst ----- hinst ----- hToolTip ----- uFlags ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1695* 1695 1695* 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1695* | < 1692> |
| # 7: | AjcDlgMain_WM_INITDIALOG ----- cbSize ----- hInst ----- hinst ----- hToolTip ----- LogDirPath ----- uFlags ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1654* 1654 1654* 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1678 1654* | < 1636> |
| # 8: | AjcDlgMain_WM_SCP_RXCHUNK ----- DumpByteCount ----- lBuf ----- lData ----- lenNL ----- pBuf ----- pData ----- strNL ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1763 1766 1778* 1784 1794* 1799 1810* 1820 1823 1827* 1834 1837* 1842 1844* 1749 1760* 1761 1766 1784 1799 1744* 1746 1760 1768 1777* 1780 1783 1793* 1798 1800 1809* 1825 1829* 1830 1833 1839* 1841 1843 1844 1751 1756* 1757* 1758* 1765 1765 1765 1781 1781 1781 1796 1796 1796 1750 1761* 1762 1814 1815 1816 1743* 1746 1770 1771 1776* 1786 1787 1792* 1802 1803 1808* 1826 1828* 1835 1838* 1843 1752 1756 1757 1758 1765 1781 1796 1822 1831 1836 | < 1741> |
| # 9: | AjcDlgMain_WM_SCP_RXNOPKT ----- hMbcNoPkt ----- lData ----- pData ----- PmEncode ----- | ~R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" -- 1903 1908 1898* 1901 1919 1920 1921 1897* 1901 1903 1919 1920 1921 1924 1907 1915 | < 1895> |
| | | | |

関数の定義箇所（関数名、ファイル、行番号）

関数内で参照しているシンボルとその場所（行番号）

シンボルの参照情報（上位関数→シンボル・・・上位関数下で使用しているシンボルの情報）

| No. | Func. / Sym. | File-Path / Ref-Line | < Line > |
|-----|---|--|--------------------|
| # | 1: AjcDlgMain_IDC_CMD_CONNECT hSep | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" ~~~~~ 1997 1997 1998 | -- < 1994> |
| # | 2: AjcDlgMain_IDC_CMD_SENTEXT pTxt | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" ~~~~~ 1938* 1941* 1942 1943 1944 1945 1946 1947 | -- < 1935> |
| # | 4: AjcDlgMain_IDC_GRP_SHOWITEM DumpByteCount SvLParam | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" ~~~~~ 1967* ~~~~~ 1957* 1960 1961* | -- < 1955> |
| # | 6: AjcDlgMain_WM_DESTROY hInst hToolTip uFlags | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtMain.c" ~~~~~ 1695 1695* ~~~~~ 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 ~~~~~ 1695* | -- < 1692> |
| | | | |
| # | 15: AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_DLM ixDlm | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" ~~~~~ 470* | < 460> |
| | SetLineFilterMStr cDlm LFilt LFiltM | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsTxt.c" ~~~~~ 1193 1196 ~~~~~ 1192 1193 1196 1200 ~~~~~ 1194 1200 1202 | < 460> |
| | | | 参照している変数とその場所（行番号） |
| # | 16: AjcDlgMyDlg_IDC_CBO_SELCOND SvAbstInfo SvCboIx FABpktReadProfileToVar AbsPktPath Factor fBigEndian FltInfo fValid item nFlt pCondName pPrefix SetVarToDlg fBigEndian FltInfo item ShowPalette fValid hBmpColor hPic | ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" ~~~~~ 419 ~~~~~ 405* ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" ~~~~~ 981 ~~~~~ 1023* ~~~~~ 1020* ~~~~~ 990 992 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 ~~~~~ 1012* ~~~~~ 1014 1016 ~~~~~ 985* ~~~~~ 981 ~~~~~ 981 ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" ~~~~~ 778 ~~~~~ 750 751 752 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 ~~~~~ 765 766 767 ~~~~~ 773 774 ~~~~~ "R:\¥_Product¥AjrTerm¥AjrTerm¥AjrTerm¥src¥AjtAbsPkt.c" ~~~~~ 811* 818* ~~~~~ 813 ~~~~~ 793 809* 813 814 819 | < 397> |
| | | | |