

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市公館	平成20年6月12日	マックスフォースジェルK	○				トイレ・給湯室・厨房・事務室・監視室	0.04 kg	1	倍	0.04	
名古屋市公館	平成20年6月12日	レッドラン赤袋			○		駐車場	0.02 kg	1	倍	0.02	
名古屋市公館	平成20年11月20日	マックスフォースジェルK	○				トイレ・給湯室・厨房・事務室・監視室	0.04 kg	1	倍	0	
名古屋市公館	平成20年11月20日	レッドラン赤袋			○		駐車場	0.02 kg	1	倍	0.02	
名古屋国際センタービル	平成20年4月27日 平成20年4月30日 平成20年5月1日	ダイアジノンマイクロカプセル懸濁剤	○				事務室、飲食店舗、湯沸室、トイレ、SK、倉庫、清掃控室、貨物用駐車場、メール室、仮眠室、塵芥処理室、自動販売機廻り	35.00 ℓ	20	倍	700	残留噴霧
名古屋国際センタービル	平成20年4月27日 平成20年4月30日 平成20年5月1日	ペルメリン・フタルスリン混合エアゾール	○				事務室、飲食店舗、湯沸室、清掃控室、仮眠室、自動販売機廻り	3.00	—	倍	3	直接噴霧
名古屋国際センタービル	平成20年4月27日 平成20年4月30日 平成20年5月3日	フェノリン水性乳剤	○				事務室、飲食店舗、SK、倉庫、清掃控室、清掃員更衣室、仮眠室、塵芥処理室、別棟大ホール、小ホール、映写機室、什器・備品倉庫、廊下・ロビー	21.00 ℓ	3	倍	63	空間噴霧
名古屋国際センタービル	平成20年4月27日 平成20年4月30日 平成20年5月4日	ペーパーズリンプレート	○				雨水槽、汚水槽、湧水槽	15.00	—	倍	15	樹脂蒸散
名古屋国際センタービル	平成20年4月27日 平成20年4月30日 平成20年5月5日	ジフルペンズロン水和剤	○				雨水槽、汚水槽、湧水槽、トレンチ	90.00 ℓ	80	倍	7200	噴霧注入

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋国際センタービ ル	平成20年4月28日	クマリン系殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年5月26日	クマリン系殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年6月26日 平成20年6月27日	ダイアジノンマイクロカプ セル懸濁剤	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、トイ レ、SK、倉庫、清 掃控室、貨物用 駐車場、メール 室、仮眠室、塵芥 処理室、自動販 売機廻り	40.00 リットル	20	倍	800	残留噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年6月26日 平成20年6月27日	ペルメトリン・フタルスリン 混合エアゾール	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、清掃 控室、仮眠室、自 動販売機廻り	1.00	—	倍	1	直接噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年6月26日 平成20年6月27日	フェノリン水性乳剤	○				事務室、飲食店 舗、SK、倉庫、清 掃控室、清掃員 更衣室、仮眠室、 塵芥処理室、別 棟大ホール、小 ホール、映写機 室、什器・備品倉 庫、廊下・ロビー	1.00 リットル	3	倍	3	空間噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年6月26日 平成20年6月27日	ペーパーズリンプレート	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽	15.00	—	倍	15	樹脂蒸散
名古屋国際センタービ ル	平成20年6月26日 平成20年6月27日	ジフルペンズロン水和剤	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽、トレンチ	240.00 リットル	70	倍	16800	噴霧注入

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋国際センタービ ル	平成20年6月30日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年7月28日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年8月25日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年8月29日 平成20年8月30日	ダイアジノンマイクロカプ セル懸濁剤	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、トイ レ、SK、倉庫、清 掃控室、貨物用 駐車場、メール 室、仮眠室、塵芥 処理室、自動販 売機廻り	40.00 リッ トル	20	倍	800	残留噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年8月29日 平成20年8月30日	ペルメトリン・フタルスリン 混合エアゾール	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、清掃 控室、仮眠室、自 動販売機廻り	1.00	—	倍	1	直接噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年8月29日 平成20年8月30日	フェノトリン水性乳剤	○				事務室、飲食店 舗、SK、倉庫、清 掃控室、清掃員 更衣室、仮眠室、 塵芥処理室、別 棟大ホール、小 ホール、映写機 室、什器・備品倉 庫、廊下・ロビー	1.00 リッ トル	3	倍	3	空間噴霧

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋国際センタービ ル	平成20年8月29日 平成20年8月30日	ペーパースリンプレート	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽	15.00	—	倍	15	樹脂蒸散
名古屋国際センタービ ル	平成20年8月29日 平成20年8月30日	ジフルペンズロン水和剤	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽、トレンチ	240.00 ℓ	70	倍	16800	噴霧注入
名古屋国際センタービ ル	平成20年9月28日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年10月26日 平成20年10月30日 平成20年10月31日	ダイアジノンマイクロカプ セル懸濁剤	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、トイ レ、SK、倉庫、清 掃控室、貨物用 駐車場、メール 室、仮眠室、塵芥 処理室、自動販 売機廻り	35.00 ℓ	20	倍	700	残留噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年10月26日 平成20年10月30日 平成20年10月31日	ペルメリン・フタルスリン 混合エアゾール	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、清掃 控室、仮眠室、自 動販売機廻り	3.00	—	倍	3	直接噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年10月26日 平成20年10月30日 平成20年10月31日	フェノリン水性乳剤	○				事務室、飲食店 舗、SK、倉庫、清 掃控室、清掃員 更衣室、仮眠室、 塵芥処理室、別 棟大ホール、小 ホール、映写機 室、什器・備品倉 庫、廊下・ロビー	21.00 ℓ	3	倍	63	空間噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年10月26日 平成20年10月30日 平成20年10月31日	ペーパースリンプレート	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽	15.00	—	倍	15	樹脂蒸散
名古屋国際センタービ ル	平成20年10月26日 平成20年10月30日 平成20年10月31日	ジフルペンズロン水和剤	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽、トレンチ	90.00 ℓ	80	倍	7200	噴霧注入

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋国際センタービ ル	平成20年10月27日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年11月25日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成20年11月27日 平成20年11月28日	ダイアジノンマイクロカプ セル懸濁剤	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、トイ レ、SK、倉庫、清 掃控室、貨物用 駐車場、メール 室、仮眠室、塵芥 処理室、自動販 売機廻り	40.00 リットル	20	倍	800	残留噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年11月27日 平成20年11月28日	ペルメトリン・フタルスリン 混合エアゾール	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、清掃 控室、仮眠室、自 動販売機廻り	1.00	—	倍	1	直接噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年11月27日 平成20年11月28日	フェノリン水性乳剤	○				事務室、飲食店 舗、SK、倉庫、清 掃控室、清掃員 更衣室、仮眠室、 塵芥処理室、別 棟大ホール、小 ホール、映写機 室、什器・備品倉 庫、廊下・ロビー	1.00 リットル	3	倍	3	空間噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成20年11月27日 平成20年11月28日	ペーパーズリンプレート	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽	15.00	—	倍	15	樹脂蒸散
名古屋国際センタービ ル	平成20年11月27日 平成20年11月28日	ジフルペンズロン水和剤	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽、トレンチ	240.00 リットル	70	倍	16800	噴霧注入

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋国際センタービ ル	平成20年12月22日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成21年1月26日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成21年2月23日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置
名古屋国際センタービ ル	平成21年2月27日 平成21年2月28日	ダイアジノンマイクロカプ セル懸濁剤	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、トイ レ、SK、倉庫、清 掃控室、貨物用 駐車場、メール 室、仮眠室、塵芥 処理室、自動販 売機廻り	24.00 リッ トル	20	倍	480	残留噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成21年2月27日 平成21年2月28日	ペルメトリン・フタルスリン 混合エアゾール	○				事務室、飲食店 舗、湯沸室、清掃 控室、仮眠室、自 動販売機廻り	1.00	—	倍	1	直接噴霧
名古屋国際センタービ ル	平成21年2月27日 平成21年2月28日	フェノトリン水性乳剤	○				事務室、飲食店 舗、SK、倉庫、清 掃控室、清掃員 更衣室、仮眠室、 塵芥処理室、別 棟大ホール、小 ホール、映写機 室、什器・備品倉 庫、廊下・ロビー	0.50 リッ トル	3	倍	1.5	空間噴霧

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
名古屋国際センタービ ル	平成21年2月27日 平成21年2月28日	ペーパースリムプレート	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽	15.00	—	倍	15	樹脂蒸散
名古屋国際センタービ ル	平成21年2月27日 平成21年2月28日	ジフルペンズロン水和剤	○				雨水槽、汚水槽、 湧水槽、トレンチ	240.00 リットル	70	倍	16800	噴霧注入
名古屋国際センタービ ル	平成21年3月30日	クマリンケイ殺鼠剤			○		飲食店舗、倉庫、 管理員控室、塵 芥処理室、別棟 ホール、地下駐車 場	4.13 kg	—	倍	4.13	固定配置

※ 名古屋国際センタービルの薬剤使用量については、全館の総量である。

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市役所	平成20年5月17日	スミラブ粒剤S (ピリプロキシフェン)	○				給湯室、トイレ	0.30 kg		倍	0.3kg	
名古屋市役所	平成20年12月20日	スミラブ粒剤S (ピリプロキシフェン)	○				給湯室、トイレ	0.30 kg		倍	0.3kg	
名古屋市立大学病院	平成20年7月19日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成20年8月23日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成20年9月20日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成20年10月18日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成20年11月29日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成20年12月20日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成20年12月25日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.005kg	
名古屋市立大学病院	平成20年12月25日	ピレスロイド系 フェノリン 金鳥プロ用ゴキブリ駆除 剤	○				給食厨房		1	倍	0.1ℓ	
名古屋市立大学病院	平成21年1月24日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成21年2月21日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成21年2月21日	ピレスロイド系 フェノリン 金鳥プロ用ゴキブリ駆除 剤	○				給食厨房		1	倍	0.1ℓ	
名古屋市立大学病院	平成21年3月21日	ジェル剤(ヒドラメチルノン 商品名:Maxforceジェル)	○				給食厨房		1	倍	0.05kg	
名古屋市立大学病院	平成21年3月21日	ピレスロイド系 フェノリン 金鳥プロ用ゴキブリ駆除 剤	○				給食厨房		1	倍	0.1ℓ	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
公立大学法人 名古屋 市立大学 芸術工学部	平成20年8月1日	SDDVP乳剤	○				事務室、教室、研 究室、トイレ、廊下	6.00 ℓ ℓ	10	倍	60	使用量は屋外を 含む

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋城	平成20年4月25日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				天守閣	0.05 kg	1	倍	0.05kg	
名古屋城	平成20年10月24日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				天守閣	0.04 kg	1	倍	0.04kg	
名古屋市中文化センター	毎週水曜日	塩化ベンザルコニウム				○	浴室、脱衣所	1回0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中文化センター	随時	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ	1回0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中央卸売市場 本場 卸売場内	随時	チューモアブロック			○		卸売場内					
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年4月8日	GOK1	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年5月13日	GOK1	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年6月10日	GOK1	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年7月8日	GOK1	○				流し台	0.03 kg			0.03	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年8月5日	GOK1	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年9月9日	GOK1	○				流し台	0.03 kg			0.03	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年10月7日	GOK1	○				流し台	0.03 kg			0.03	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年11月11日	GOK1	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年12月12日	マックスフォース	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成21年1月13日	マックスフォース	○				流し台	0.015 kg			0.015	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成21年2月10日	マックスフォース	○				流し台	0.02 kg			0.02	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成21年3月10日	マックスフォース	○				流し台	0.01 kg			0.01	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年6月10日	5%ピレスロイド系乳剤	○				流し台	2 ℓ	40	倍	80	
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年7月8日	5%ピレスロイド系乳剤	○				流し台	2 ℓ	40	倍	80	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市中央卸売市場 本場 中央管理棟	平成20年8月5日	ゴキラート乳剤	○				流し台	2 ℓ	1	倍	2	
名古屋市中央卸売市場 北部市場	4/8・22、5/13・27、 6/10・24、7/1・8・	フェノール				○	トイレ	5.5 ℓ	30	倍	165	
名古屋市中央卸売市場 北部市場	22・29、8/5・19・ 26、9/2・16、10/7・	トクチオン	○				ごみ集積所	1.98 ℓ	120	倍	237.6	
名古屋市中央卸売市場 北部市場	21、11/11、12/16、 1/13、2/10、3/10	DDVP	○				ごみ集積所	5.28 ℓ	120	倍	633.6	
名古屋市中央卸売市場 南部市場	平成20年4月1日 平成20年4月18日 平成20年5月16日 平成20年6月20日 平成20年7月18日 平成20年8月22日 平成20年9月19日 平成20年10月17日 平成20年11月21日 平成20年12月19日 平成21年1月16日 平成21年2月20日 平成21年3月19日	ワルファリン			○		電気室等	0.03 kg	1	倍	0.03	殺そ剤 (商品名;ネズコ ロンS、1個15g)
名古屋市中央卸売市場 南部市場	H20.4/2・3・4・7・ 8・9・10・11・14・15・ 17・18・21・23・24・ 25・28・29・30、 5/1・2・3・7・8・9・ 12・13・14・15・16・ 19・20・21・22・23・ 26・27・28・29・30、 6/2・3・5・6・9・10・ 11・12・13・16・17・ 18・19・23・24・25・ 26・27・30	ジフルベンズロン(商品名; デミリン)	○				と畜場の豚内臓処 理室・豚内臓ボイ ル室の排水口	0.47 kg	1	倍	0	1回(日)4～8錠 を使用

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市中心卸売市場 南部市場	H20.4/1・2・3・4・7・ 8・9・10・11・14・15・ 16・17・18・21・22・ 23・24・25・27・28・ 29・30、5/1・2・3・ 7・8・9・12・13・14・ 15・16・19・20・21・ 22・23・26・27・28・ 29・30、6/2・3・4・ 5・6・9・10・11・12・ 13・16・17・18・19・ 20・23・24・25・26・ 27・30、7/1・2・3・ 4・7・8・9・10・11・ 14・15・16・17・18・ 21・22・23・24・25・ 27・28・29・30・31、 10/21・22、 H21.2/21・22・25・ 26・27・28、3/4・6・ 10・14・17・19・20・ 21・24・25・26・27・ 28・29・31	オルソジクロロベンゼン、ク レゾール製剤(商品名;パ ンゾール)	○				と畜場の豚内臓処 理室内ナイフ研磨 室排水口	0.53 ℓ	1	倍	1	1回(日)10～70 mlを使用
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日 平成20年11月26日	フェニトロチオン	○				セントラルロッジ全 域	3.2 ℓ	10	倍	32ℓ	スミチオン乳剤
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日 平成20年11月26日	ペルメトリン	○				セントラルロッジ全 域、こもればの湯	0.3 ℓ	10	倍	3. 03ℓ	エクスマン乳剤
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日	ワルファリン			○		キャンプ場	1.08 kg	1	倍	1. 08kg	MR-923
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日	(燻蒸剤)リアン化アルミニ ウム、(ホストキシン)	○				展示館内 (指定箇所)	400	1	倍	400錠	くん蒸
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日	フェニトロチオン	○				キャンプ場内、 黒石宿舎	1.2 ℓ	10	倍	12ℓ	スミチオン乳剤
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日	ペルメトリン	○				キャンプ場内、 黒石宿舎	0.15 ℓ	10	倍	1. 5ℓ	エクスマン乳剤

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市民御岳休暇村	平成20年6月20日	ペルメトリンIBAT	○				キャンプ場内、 黒石宿舎	3 ℓ	1	倍	3ℓ	ダニ駆除剤
市民会館	平成20年6月30日 平成20年11月25日	デミリン水和剤	○				トイレ水周り	3 ℓ	100	倍		
公会堂	平成20年 6月16日 平成20年12月 8日	フェニトロチオン	○				トイレ、汚水層、 奈落	1.32 ℓ	10	倍	13.2ℓ	
芸術創造センター	平成20年 6月23日 平成21年 2月 9日	シントーSP油剤A	○				ほぼ、館内全域	14.00 ℓ	1	倍	14	
青少年文化センター (ナディアパーク)	平成20年10月21日	スミチオンMC	○				11階楽屋、トイレ 8階トイレ、 シャワー室	0.10 ℓ	40	倍	4ℓ	
西文化小劇場	平成20年 8月12日 平成20年 8月18日	トラップ(ゴキブリホイホイ設 置) スミチオン(乳剤)	○				自販機前、厨房					
天白文化小劇場	平成20年4月7日 平成20年5月8日 平成20年6月12日 平成20年7月10日 平成20年8月18日 平成20年9月11日 平成20年10月9日 平成20年11月13日 平成20年12月11日 平成21年1月8日 平成21年2月2日 平成21年3月12日	セントリスE-1K				○	トイレ 客席 手摺 扉など		5	倍	1回0.25ℓ	
名東文化小劇場	平成20年7月10日 平成21年1月22日	低臭性シント-SV乳剤K	○				シャワー室、湯沸 し室、男女身障害 用トイレ、楽屋トイ レ、男女トイレ	0.01 ℓ	10	倍		フェニトロチオン (5%) ジクロルボス(2%)

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
守山文化小劇場	平成20年4月21日 平成20年5月26日 平成20年6月23日 平成20年7月22日 平成20年8月18日 平成20年9月22日 平成20年10月20日 平成20年11月17日 平成20年12月22日 平成21年1月19日 平成21年2月16日 平成21年3月27日	バーレックス 除菌クリーナー				○	ドア 通路手摺 客席	0.20 ℓ	40	倍	8ℓ	
東文化小劇場・市民ギャラリー矢田	平成21年2月16日	ベイト剤	○				事務所 湯沸場、トイレ	0.05 kg	1	倍	0.05	
市民ギャラリー栄	平成20年8月24日	有機リン系殺虫剤 無臭性SV乳剤K	○				7階・8階展示室・ 喫茶室・トイレ	0.10 ℓ	10	倍	1ℓ	
市民ギャラリー栄	平成20年8月24日	ピレスロイド系殺虫剤 ULV乳剤E	○				7階・8階展示室・ 喫茶室・トイレ	0.17 ℓ	3	倍	0.5ℓ	
市民ギャラリー栄	平成21年2月21日	有機リン系殺虫剤 無臭性SV乳剤K	○				7階・8階展示室・ 喫茶室・トイレ	0.05 ℓ	10	倍	0.5ℓ	
市民ギャラリー栄	平成21年2月21日	ピレスロイド系殺虫剤 ULV乳剤E	○				7階・8階展示室・ 喫茶室・トイレ	0.34 ℓ	3	倍	1ℓ	
名古屋能楽堂	平成20年7月22日	ゴキラート乳剤	○				稽古室 湯沸場 清掃控室 湯沸場 B1レンストラン レストラン 厨房 レストランホール レストラントイレ 楽屋 食堂 楽屋 湯沸場 楽屋 トイレ 舞台 トイレ 玄関 トイレ 会議室 湯沸場 事務室 湯沸場 特別室 トイレ 事務室 トイレ	0.4 ℓ	30	倍	12	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋能楽堂	平成20年7月22日	ヒドrameチルノン	○				レストラン 厨房	0.01 kg			0.01	
名古屋能楽堂	平成21年1月21日	サフロチンMC剤	○				レストラン 厨房 レストラン ホール レストラン トイレ	0.05 ℓ	80	倍	4	
名古屋能楽堂	平成21年1月21日	ヒドrameチルノン	○				レストラン 厨房	0.01 kg			0.01	
名古屋国際会議場	平成20年5月12日	低臭性SV乳剤	○				1号館地下汚水槽	0.4 ℓ	10	倍	4リットル	
名古屋国際会議場	平成20年5月12日	塩化ベンザルコニウム				○	センチュリーホール 白鳥ホール イベントホール 国際会議室など	0.25 ℓ	100	倍	25リットル	
名古屋国際会議場	平成20年7月7日	低臭性SV乳剤	○				1号館地下汚水槽	1.2 ℓ	10	倍	12リットル	
名古屋国際会議場	平成20年9月29日	低臭性SV乳剤	○				1号館地下汚水槽	2.8 ℓ	10	倍	28リットル	
名古屋国際会議場	平成20年12月24日 平成21年1月19日	塩化ベンザルコニウム				○	センチュリーホール 白鳥ホール イベントホール 国際会議室など	0.23 ℓ	100	倍	23リットル	
名古屋国際会議場	平成20年7月7日	アリピレス乳剤		○			白鳥ホール	0.1 ℓ	100	倍	10リットル	
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年4月21日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1		0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年5月19日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年6月23日	MaxforceジェルK	○				施設内のトイレ・湯 沸し室・自販機 下・1Fレストラン	0.3 kg	1	倍	0.3kg	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年7月28日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年8月18日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年9月29日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年10月20日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.016 ℓ	60	倍	1リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年11月10日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成20年12月22日	MaxforceジェルK	○				施設内のトイレ・湯 沸し室・自販機 下・1Fレストラン	0.3 kg	1	倍	0.3kg	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市中小企業振興 会館	平成21年1月26日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市中企業振興 会館	平成21年1月26日	サフロチンMC	○				1Fレストラン	0.008 ℓ	60	倍	0.5リットル	食毒剤
		ネズコロン			○		9F配膳室・各湯 沸し室・2F喫茶 コーナー・防災セ ンター	0.06 kg	1	倍	0.06kg	固形ブロック型 劣化分を補充
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年4月22日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年4月22日	ペルメトリン水性乳剤	○				展示場・集会施設	1.3 ℓ	5	倍	6.5リットル	空間噴霧用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年4月22日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年5月19日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年5月19日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年6月23日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年6月23日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年7月29日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年7月29日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年8月19日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年8月19日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年9月29日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年9月29日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年10月20日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年10月20日	ペルメトリン水性乳剤	○				展示場・集会施設	1.3 ℓ	5	倍	6.5リットル	空間噴霧用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年10月20日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年11月29日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年11月29日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年12月24日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成20年12月24日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成21年1月26日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成21年1月26日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成21年2月24日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成21年2月24日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成21年3月23日	サフロチンDDVP乳剤	○				展示場・集会施設	3 ℓ	10	倍	30リットル	散布用
名古屋市国際展示場 (ポートメッセなごや)	平成21年3月23日	エアゾール剤	○				展示場・集会施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26リットル	隙間生息調査用
中公設市場	平成20年4月14日	エンドックス(クマテトラリル)			○		施設内各所	0.09 kg	1	倍	0.09	
中公設市場	平成20年12月18日	エンドックス(クマリン系)			○		施設内各所	0.24 kg	1	倍	0.24	
中公設市場	平成21年1月22日	エンドックス(クマリン系)			○		施設内各所	0.3 kg	1	倍	0.3	
中公設市場	平成20年4月14日 平成20年12月18日 平成21年3月18日	グリアードセレクト	○				施設内各所	0.03 kg	1	倍	0.03	
中公設市場	2008年4月14日 2008年5月22日	アースエアゾール	○				ゴミ置場		1	倍		1本
中公設市場	平成20年5月22日 平成20年7月23日 平成20年8月19日 平成21年2月19日	スミスリン水性剤	○				施設内各所	0.05 ℓ	20	倍	1	
中公設市場	平成20年6月16日 平成20年9月24日	スミスリン水性剤	○				施設内各所	0.1 ℓ	20	倍	2	
中公設市場	平成20年6月16日 平成20年10月21日 平成21年3月18日	スミラブ粒剤	○				施設内各所	0.2 kg	1	倍	0.2	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
中公設市場	平成20年8月19日	スミラブ粒剤	○				施設内各所	0.1 kg	1	倍	0.1	
中公設市場	平成20年9月24日	チュウモアコンク			○		施設内各所	0.06 kg	1	倍	0.06	
中公設市場	平成20年10月21日 平成21年2月19日	チュウモアコンク			○		施設内各所	0.03 kg	1	倍	0.03	
中公設市場	平成21年3月18日	チュウモアコンク			○		施設内各所	0.1 kg	1	倍	0.1	
中公設市場	平成20年7月23日	サブターフュージュ	○				施設内店舗	0.02 kg	1	倍	0.02	
中公設市場	平成20年11月19日 平成21年2月19日	マックスホース	○				施設内店舗	0.02 kg	1	倍	0.02	
中公設市場	平成20年12月18日	ネズコロン			○		施設内各所	0.09 kg	1	倍	0.09	
牧野公設市場	平成20年4月22日	スミチオン乳剤	○				排水溝	0.3 ℓ	10	倍	3	
牧野公設市場	平成20年9月29日	スミチオン乳剤	○				排水溝	0.2 ℓ	10	倍	2	
牧野公設市場	平成20年4月22日	ヒドラメルチノン剤	○				施設内店舗	0.005 kg	10	倍	0.05	
牧野公設市場	平成20年9月29日	ヒドラメルチノン剤	○				施設内店舗	0.002 kg	10	倍	0.02	
築地公設市場	平成20年4月21日 平成20年6月23日 平成20年7月23日 平成20年8月25日	クマリン系殺鼠剤			○		ゴミ置場、倉庫	0.12 kg	1	倍	0.12	
築地公設市場	平成20年11月25日	マイクロカプセル毒餌剤			○		施設内店舗		40～50	倍		2個
築地公設市場	平成21年1月27日	ヒドラメチルノン	○				施設内店舗	0.16 kg	1	倍	0.16	
南陽公設市場	平成20年4月21日	プロペタンホス	○				施設内店舗	0.05 ℓ	10	倍	0.5	
南陽公設市場	平成20年5月26日 平成20年6月23日 平成20年7月23日 平成20年8月25日	プロペタンホス	○				施設内店舗 ゴミ置場	0.1 ℓ	10	倍	1	
南陽公設市場	平成20年9月22日	プロペタンホス	○				施設内店舗	0.4 ℓ	10	倍	4	
南陽公設市場	平成21年1月27日	ヒドラメチルノン	○				施設内店舗	0.12 kg	1	倍	0.12	
南陽公設市場	平成20年10月27日	マイクロカプセル毒餌剤			○		施設内店舗			倍		2個
南陽公設市場	毎日20時～明け方	無人害虫駆除機	○				施設内店舗		不明			2店舗で1台ずつ 使用
大高公設市場	平成20年4月28日 平成20年5月26日 平成20年6月28日	ヒドラメチルノン	○				施設内各所	0.05 kg	1	倍	0.05	
大高公設市場	平成20年7月23日 平成20年8月30日 平成20年9月29日 平成20年10月28日 平成20年11月29日	ヒドラメチルノン	○				施設内各所	0.07 kg	1	倍	0.07	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
大高公設市場	平成20年12月22日 平成21年1月26日 平成21年2月23日	ヒドラメチルノン	○				施設内各所	0.045 kg	1	倍	0.045	
大高公設市場	平成21年3月30日	ヒドラメチルノン	○				施設内各所	0.035 kg	1	倍	0.035	
大高公設市場	平成20年4月28日 平成20年5月26日	プロペタンホス	○				施設内各所	0.27 ℓ	10	倍	2.7	
大高公設市場	平成20年6月28日	プロペタンホス	○				施設内各所	0.35 ℓ	10	倍	3.5	
大高公設市場	平成20年7月23日	プロペタンホス	○				施設内各所	0.45 ℓ	10	倍	4.5	
大高公設市場	平成20年8月30日 平成20年10月28日	プロペタンホス	○				施設内各所	0.39 ℓ	10	倍	3.9	
大高公設市場	平成20年9月29日 平成20年11月29日 平成20年12月22日 平成21年1月26日 平成21年2月23日	プロペタンホス	○				施設内各所	0.34 ℓ	10	倍	3.4	
大高公設市場	平成21年3月30日	プロペタンホス	○				施設内各所	0.35 ℓ	10	倍	3.5	
大高公設市場	平成20年4月28日 平成20年5月26日 平成20年7月23日	ペルメトリンエアゾール	○				施設内各所	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
大高公設市場	毎日20時～明け方	無人害虫駆除機	○				施設内店舗		不明			
徳川公設市場	平成20年4月19日	フェニトロチオン	○				施設内店舗	1.6 ℓ	10	倍	16	
徳川公設市場	平成20年6月3日 平成20年10月11日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.04 kg	1	倍	0.04	
徳川公設市場	平成20年11月16日 平成21年3月27日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.2 kg	1	倍	0.2	
徳川公設市場	平成20年12月19日 平成21年1月10日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.06 kg	1	倍	0.06	
徳川公設市場	平成20年7月2日	ヒドラメチルノン	○				施設内店舗	0.02 kg	1	倍	0.02	
徳川公設市場	平成20年12月19日	ヒドラメチルノン	○				施設内店舗	0.18 kg	1	倍	0.18	
徳川公設市場	平成20年10月11日	スミチオン	○				施設内店舗	1.6 ℓ	10	倍	16	
元古井公設市場	平成20年5月16日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.12 kg	1	倍	0.12	
元古井公設市場	平成20年7月11日 平成20年8月21日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.21 kg	1	倍	0.21	
元古井公設市場	平成20年9月16日 平成21年1月16日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.04 kg	1	倍	0.04	
元古井公設市場	平成20年12月12日	ワルファリン			○		施設内店舗	0.06 kg	1	倍	0.06	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
元古井公設市場	平成20年7月11日 平成21年1月16日	ヒドラメチルノン	○				施設内店舗	0.18 kg	1	倍	0.18	
本地ヶ原公設市場	平成20年9月30日 平成21年3月3日	ワルファリン			○		施設内各所	0.002 kg	100	倍	0.2	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
猪子石工場	不定期 (1回/月程度)	バイデスクリーンB	○				ごみピット	10.00 リットル	10	倍	20リットル/回	
南陽工場	随時	フマテックス水性乳剤	○				投入ステージ ごみピット	612.00 リットル	86	倍	52,632	1年分
大江破碎工場	9/15,2/3,2/28, 3/2,3/9,3/16, 3/21	バルサン ダイアジノンクリン乳剤	○				ごみピット	1.40 リットル	1,000	倍	1400リットル	ハエ対策用
五条川工場	随時	フマテックス水性乳剤	○				ごみピット	54.00 リットル	200	倍	10,800	
富田作業場	随時	住化エンビロサイエンス(株) 製「うじ殺しオルノES」	○				作業場内必要箇 所	360.00 リットル	20	倍	7,200	購入量で把握
内田橋作業場	随時	住化エンビロサイエンス(株) 製「うじ殺しオルノES」	○				作業場内必要箇 所	10 リットル	20	倍	200	購入実績無し (使用量1缶未)
港作業場	随時	住化エンビロサイエンス(株) 製「うじ殺しオルノES」	○				作業場内必要箇 所	180 リットル	20	倍	3600	購入量で把握
下飯田作業場	随時	住化エンビロサイエンス(株) 製「うじ殺しオルノES」	○				作業場内必要箇 所	720 リットル	20	倍	14400	購入量で把握
南リサイクルプラザ	平成20年4月18日 平成20年10月31日	ヒドラメチルノン	○				事務所、トイレ、流 し台、休憩室、食 堂、リサイクル棟	0.04 kg	1	倍	0	
南リサイクルプラザ	同上	サフロチンMC剤	○				同上	0.0065 リットル	80	倍	0.52	
南リサイクルプラザ	同上	ペルメトリン	○				同上	0.12 リットル	5	倍	0.60	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
健康福祉局 きよすみ 荘	毎月1回	サフロチンVP乳剤 (サフロチン・DDVP)	○				厨房・食堂	6 リットル	10	倍	60	
健康福祉局 きよすみ 荘	毎月1回	エアゾール剤 (ペルメトリン、フタルスリ	○				厨房・食堂	2.5 リットル	1	倍	2.5	
健康福祉局 きよすみ 荘	平成20年7月11日	サフロチンVP乳剤 (サフロチン・DDVP)	○				管理棟・居室棟	3 リットル	10	倍	30	
健康福祉局 きよすみ 荘	平成20年7月11日	エアゾール剤 (ペルメトリン、フタルスリ	○				管理棟・居室棟	1.2 リットル	1	倍	1.2	
健康福祉局 きよすみ 荘	平成20年7月11日	ダニ用油剤 (ペルメトリン)	○				畳	15 リットル	1	倍	15	
健康福祉局 きよすみ 荘	平成20年6月3日	サフロチンVP乳剤 (サフロチン・DDVP)	○				居室棟(松・竹1 階)	4 リットル	1	倍	4	
健康福祉局 きよすみ 荘	平成20年6月3日	ダニ用油剤 (ペルメトリン)	○				居室棟(松・竹1 階)	8 リットル	1	倍	8	
健康福祉局 きよすみ 荘	平成20年6月3日	樹脂蒸散剤 (DDVP)	○				居室棟(松・竹1 階)	0.08 kg	1	倍	0.08	
名古屋市緑風荘	4月23日、5月26 日、6月13日、7月 11日、8月11日、9 月12日、10月21 日、11月17日、12 月15日、1月20日、 2月16日、3月11日	ペルメトリン フタルスリン	○				厨房 食堂	2.52 リットル	1	倍	2.52	エアゾール
名古屋市緑風荘	4月23日、5月26 日、6月13日、7月 11日、8月11日、9 月12日、10月21 日、11月17日、12 月15日、1月20日、 2月16日、3月12日	サフロチンVP乳剤	○				厨房 食堂	2.5 リットル	10	倍	25	
名古屋市緑風荘	5月26日、 10月21日	ペルメトリン水性乳剤	○				厨房	0.2 リットル	5	倍	1	
名古屋市緑風荘	平成20年10月21日	ペルメトリン フタルスリン	○				授産作業場 事務棟 居室棟	0.21 リットル	1	倍	0.21	エアゾール

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市緑風荘	平成20年10月21日	サフロチンVP乳剤	○				授産作業場 事務棟 居室棟	1.5 ℓ	10	倍	15	
健康福祉局 安田荘	平成20年5月9日	ペルメトリン(エアゾール剤)	○				厨房	0.3 ℓ	4	倍	1.2	
健康福祉局 安田荘	平成21年3月13日	プレスロイド	○				厨房・食堂	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
健康福祉局 安田荘	平成20年6月13日	ペルメトリン(エアゾール剤)	○				厨房を除く全域	14 ℓ	1	倍	14	
健康福祉局 安田荘	平成20年6月13日	サフロチン・DDVP(乳剤)	○				厨房を除く全域	3 ℓ	10	倍	30	
健康福祉局 安田荘	平成20年6月13日	ペルメトリン(油剤)	○				居室畳表面	14 ℓ	1	倍	14	
健康福祉局 安田荘	平成20年5月9日	サフロチンDDVP(乳剤)	○				2階ベランダ、連 絡通路	6 ℓ	10	倍	60	
健康福祉局 黒石荘	平成20年4月24日 平成20年5月29日 平成20年6月26日 平成20年7月31日 平成20年8月28日 平成20年9月25日 平成20年10月30日 平成20年11月27日 平成20年12月25日 平成21年1月29日 平成21年2月26日 平成21年3月26日	サフロチン・DDVP	○				厨房・食堂	5 ℓ	10	倍	50	サフロチンVP乳 剤
健康福祉局 黒石荘	平成20年4月24日 平成20年5月29日 平成20年6月26日 平成20年7月31日 平成20年8月28日 平成20年9月25日 平成20年10月30日 平成20年11月27日 平成20年12月25日 平成21年1月29日 平成21年2月26日 平成21年3月26日	ペルメトリン・フタルスリン	○				厨房・食堂	1.68 ℓ	1	倍	1.68	エアゾール剤
健康福祉局 黒石荘	平成20年5月29日 平成20年11月27日	サフロチン・DDVP	○				管理等・居室棟	1.2 ℓ	10	倍	10	サフロチンVP乳 剤

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
健康福祉局 黒石荘	平成20年5月29日 平成20年11月27日	ペルメリン・フタルスリン	○				管理等・居室棟	0.84 ℓ	1	倍	0.84	エアゾール剤
健康福祉局 黒石荘	平成20年5月29日	ペルメリン	○				管理等畳の部屋	0.5 ℓ	1	倍	0.5	ダニ用油剤
寿楽荘	平成20年8月21日	ペルメリン水性乳剤	○				厨房	0.2 ℓ	5	倍	1	
寿楽荘	平成20年4月1日 平成20年6月26日 平成20年8月21日 平成20年10月10日 平成20年12月8日 平成21年2月6日	サフロチンVP乳剤(サフロチン、DDVP)	○				厨房、食堂	2 ℓ	10	倍	20	
		エアゾール剤(ペルメリン、フタルスリン)	○				厨房、食堂	1.6 ℓ	1	倍	1.6	
寿楽荘	平成20年6月26日	サフロチンVP乳剤(サフロチン、DDVP)	○				管理棟、居室棟	3 ℓ	10	倍	30	
		エアゾール剤(ペルメリン、フタルスリン)	○				管理棟、居室棟	0.8 ℓ	1	倍	0.8	
		ダニ用油剤(ペルメリン)	○				畳部分	10 ℓ	1	倍	10	
名古屋市寿荘	平成20年4月9日	サフロチンVP	○				厨房	0.5 ℓ	1	倍	0.5	
名古屋市寿荘	平成20年5月15日	サフロチンVP	○				厨房	0.5 ℓ	1	倍	0.5	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成20年6月12日	サフロチンVP	○				厨房	1 ℓ	1	倍	1	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成20年7月2日	サフロチンVP	○				全館	23 ℓ	1	倍	23	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				全館	54 ℓ	1	倍	54	
		ペルメリン	○				全館	0.3 ℓ	1	倍	0.3	
名古屋市寿荘	平成20年8月8日	サフロチンVP	○				厨房	4 ℓ	1	倍	4	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.3 ℓ	1	倍	0.3	
名古屋市寿荘	平成20年9月4日	サフロチンVP	○				厨房	2 ℓ	1	倍	2	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成20年10月9日	サフロチンVP	○				厨房	0.5 ℓ	1	倍	0.5	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成20年11月6日	サフロチンVP	○				厨房	1 ℓ	1	倍	1	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成20年12月4日	サフロチンVP	○				厨房	1 ℓ	1	倍	1	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成21年1月13日	サフロチンVP	○				厨房	1 ℓ	1	倍	1	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.1 ℓ	1	倍	0.1	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市寿荘	平成21年2月9日	サフロチンVP	○				厨房	0.5 ℓ	1	倍	0.5	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市寿荘	平成21年3月5日	サフロチンVP	○				厨房	1 ℓ	1	倍	1	
		ピレスロイド系ダニ防除剤	○				厨房	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
健康福祉局 清風荘	平成20年5月14日 平成20年8月19日 平成20年11月5日 平成21年2月20日	プロペタンホス	○				厨房関連施設	18.1 ℓ	10	倍	181	
健康福祉局 清風荘	平成20年5月14日 平成21年2月20日	ペルメトリン	○				厨房関連施設	1.26 ℓ	1	倍	1.26	
健康福祉局 清風荘	平成20年8月19日	ヒドラメチルノン	○				厨房関連施設	0.03 kg	1	倍	0.03	
健康福祉局 清風荘	平成20年5月14日 平成20年8月19日 平成20年11月5日 平成21年2月20日	フェニトロチオン	○				厨房関連施設	0.13 ℓ	1	倍	0.13	
名古屋市希望荘	平成20年6月4日	ペルメトリン水性乳剤	○				厨房内	0.3 ℓ	5	倍	1.5ℓ	
名古屋市希望荘	年4回	サフロチンVP乳剤 (サフロチン、DDVP)	○				管理棟・生活棟	4 ℓ	10	倍	40ℓ	
名古屋市希望荘	年4回	エアゾール剤 (ペルメトリン、フタルスリン)	○				管理棟・生活棟	1.26 ℓ	1	倍	1.26ℓ	
名古屋市笹島寮	隔月1回	ジーケーオーワン					厨房全域	0.05 kg	1	倍		
名古屋市笹島寮	平成20年7月17日	有機リン系殺虫剤 サフチロンVP乳剤					廊下を除く全域	0.25 ℓ	10	倍		
障害者スポーツセン ター	年2回(月1回巡回)	プロペタンホス3%	○				建物	1 ℓ	10	倍	10	ゴキブリ駆除(医 薬品)
障害者スポーツセン ター	年2回(月1回巡回)	フェノリン10%	○				建物	0.01 ℓ	5	倍	0.5	ゴキブリ駆除(医 薬部外品)
名古屋市動物愛護セン ター	随時	アンテックビルコン				○	犬舎	5 kg	500	倍	2500	
名古屋市動物愛護セン ター	随時	パコマ				○	犬舎	36.5 ℓ	2000	倍	73000	
名古屋市動物愛護セン ター	随時	パンゾール	○				猫舎	1.8 kg	100	倍	180	
名古屋市厚生院	平成20年7月30日	低臭性乳剤	○				床	5 ℓ	10	倍	50ℓ	
名古屋市厚生院	平成20年7月30日	ベイト剤	○				床	0.1 ℓ	1	倍	1.8ℓ	
名古屋市厚生院	平成20年12月10日	低臭性乳剤	○				床	5 ℓ	10	倍	50ℓ	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市厚生院	平成20年12月10日	ベイト剤	○				床	0.1 ℓ	1	倍	1.7 ℓ	
名古屋市植田寮	平成20年5月14日 平成20年8月29日 平成20年11月20日	サフロチンVP乳剤	○				厨房・食堂	3 ℓ	10	倍	30 ℓ	散布
名古屋市植田寮	〃	エアゾール剤	○				〃	1.26 ℓ	1	倍	1.26 ℓ	吹込
名古屋市植田寮	〃	ベイト剤	○				〃	0.03 kg	1	倍	0.03kg	配置
名古屋市植田寮	平成20年8月29日	ペルメトリン性乳剤	○				厨房	1 ℓ	5	倍	1 ℓ	空間
名古屋市船見寮	平成20年12月4日 平成21年3月19日	フェロトロチオン+DDVP混 合乳剤					居室、事務室	1 ℓ	10	倍	10 ℓ	
名古屋市船見寮	平成20年12月4日 平成21年3月20日	ピレスロイド系水性乳剤					トイレ	5.54 ℓ				
鳩岡作業所	平成20年7月8日	ヒドラメチルノン	○				厨房、食堂、休憩 室、事務所、トイ レ、水廻り	0.03 kg	1	倍	0.03	
鳩岡作業所	平成20年7月8日	サニタリー水性乳剤	○				厨房、食堂、休憩 室、事務所、トイ レ、水廻り	5 ℓ	50	倍	250	
鳩岡作業所	平成21年1月7日	ヒドラメチルノン	○				厨房、食堂、休憩 室、事務所、トイ レ、水廻り	0.009 kg	1	倍	0.01	
鳩岡作業所	平成21年1月7日	サニタリー水性乳剤	○				厨房、食堂、休憩 室、事務所、トイ レ、水廻り	3 ℓ	50	倍	150	
名古屋市緑寿荘	平成20年4月28日 平成20年9月29日	サフロチンMC剤	○				厨房室内	0.05 ℓ	60	倍	3リットル	噴霧
名古屋市緑寿荘	平成20年6月4日	スミスリン乳剤	○				居室等	1.5 ℓ	5	倍	7.5リットル	微粒子噴霧
名古屋市緑寿荘	平成20年6月4日	サフロチン乳剤	○				居室等	3.3 ℓ	12	倍	39.6リットル	噴霧
名古屋市名楽福祉会館	6月6日、12月12日	クマリン系殺鼠剤			○		囲碁・将棋室前	0.06 kg	1	倍	0.06	30g×2回
名古屋市名楽福祉会館	6月6日、12月12日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				館内	0.1 kg	1	倍	0.1	50g×2回
名古屋市八事福祉会館	平成20年7月1日	プロボクスル	○				廊下、トイレ	0.5 kg	1	倍	0.5	
名古屋市瑞穂福祉会館	毎月15日	塩化ベンザルコニウム液 (逆性せっけん、ザルコニ 液10)				○	浴室内	0.005 ℓ	200	倍	1	薬剤使用量は 5ml
名古屋市守山福祉会館	日祝日、年末年始 を除く毎日	逆性石けん				○	お風呂脱衣場	0.005 ℓ	2000	倍	10 ℓ	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市名東福祉会館	平成20年4月～平成21年3月	塩化ベンザルコニウム				○	廊下・トイレ・ロビー	0.005 リットル	500	倍	4	
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				2階 配膳室	0.01 kg	1	倍	10.00	グラム
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日	プロペタンホス10%乳剤	○					0.1 リットル	10	倍	1.00	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				2階 自販機周辺	0.04 リットル	1	倍	0.04	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				2階 トイレ	0.1 リットル	1	倍	0.1	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				2階 宴会場	0.2 リットル	1	倍	0.2	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				2階 共用部	1 リットル	1	倍	1	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				2階 客室	1 リットル	1	倍	1	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				2階 遊戯室	0.1 リットル	1	倍	0.1	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 機械室	0.1 リットル	1	倍	0.1	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 ボイラー室	0.1 リットル	1	倍	0.1	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年8月20日 平成20年10月28日 平成20年12月17日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				1階 厨房	0.09 kg	1	倍	90.00	グラム
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	プロペタンホス10%乳剤	○					0.6 リットル	10	倍	6.00	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年8月20日	サフロチンMC	○					0.025 リットル	20	倍	0.50	リットル
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				1階 食堂	0.01 kg	1	倍	10.00	グラム
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				1階 喫茶室	0.01 kg	1	倍	10.00	グラム
名古屋市休養温泉ホーム 松ケ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	ヒドラメチルノン食毒剤	○				1階 食品庫	0.01 kg	1	倍	10.00	グラム

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>	使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤					
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 トイレ	0.1 リットル	1 倍	0.1 リットル	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 浴室	0.1 リットル	1 倍	0.1 リットル	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 自販機周辺	0.1 リットル	1 倍	0.1 リットル	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 事務室	0.1 リットル	1 倍	0.1 リットル	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日 平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○				1階 共用部	1 リットル	1 倍	1 リットル	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日	クマリン0.1%食毒剤			○		外部 機械室	0.04 kg	1 倍	40.00 グラム	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年6月18日	フェノトリンエアゾール	○					0.05 リットル	1 倍	0.05 リットル	
名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島	平成20年10月28日	フェノトリンエアゾール	○					0.05 リットル	1 倍	0.05 リットル	

平成20年度名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況調査-施設別一覧表(薬剤使用量(屋内)、子ども青少年局)- 1/2

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
あけぼの学園	平成20年5月14日 平成20年9月24日 平成21年1月20日	ヒドrameチルノン剤	○				厨房・各寮の配膳 室、トイレ、洗い場	0.16 kg	1	倍	0.16	ゴキブリ駆除 散布
あけぼの学園	平成20年5月14日 平成20年9月24日 平成21年1月20日	フェニトロチオン乳剤	○				厨房の側溝	1.5 リットル	10	倍	15	ゴキブリ駆除 散布
あけぼの学園	平成20年6月8日	プロポクスル油剤	○				各居室の畳裏面	5 リットル	1	倍	5	ダニ等害虫 駆除散布
あけぼの学園	平成20年6月8日	ペルメトリン水性剤	○				各居室	0.25 リットル	10	倍	2.5	ダニ等害虫駆除 微粒子噴霧
ひばり荘	平成21年7月17日	スミチオン	○				厨房	0.4 リットル	10	倍	4	
ひばり荘	平成20年5月21日 平成20年9月25日 平成21年2月12日	ペルメトリン(バルサン)	○				児童居室・倉庫					使用表示にした がって燻煙
名古屋市玉野川学園	平成20年5月20日	ミサイル乳剤	○				炊事棟厨房	0.4 リットル	15	倍	6	噴霧法
名古屋市玉野川学園	平成20年5月20日	エクスマン乳剤	○				炊事棟厨房	0.16 リットル	5	倍	0.8	微粒子噴霧法
名古屋市玉野川学園	平成20年5月20日	水性コックローチ	○				炊事棟厨房	0.3 リットル	1	倍	0.3	高圧ガス法
名古屋市玉野川学園	平成20年10月27日	低臭性SV乳剤	○				炊事棟厨房	0.4 リットル	10	倍	4	噴霧法
名古屋市玉野川学園	平成20年10月27日	エクスマン乳剤	○				炊事棟厨房	0.06 リットル	10	倍	0.6	微粒子噴霧法
名古屋市玉野川学園	平成20年10月27日	水性コックローチ	○				炊事棟厨房	0.3 リットル	1	倍	0.3	高圧ガス法
名古屋市五条荘	平成20年5月25日	アースレッド	○				入居者居室	0.03 kg	1	倍	0.03	
名古屋市五条荘	平成20年6月8日	アースレッド	○				入居者居室	0.07 kg	1	倍	0.07	
名古屋市五条荘	平成20年7月5日	アースレッド	○				入居者居室	0.01 kg	1	倍	0.01	
名古屋市五条荘	平成20年7月15日	アースレッド	○				入居者居室	0.01 kg	1	倍	0.01	
名古屋市五条荘	平成20年11月5日	アースレッド	○				入居者居室	0.01 kg	1	倍	0.01	
名古屋市五条荘	平成20年11月23日	アースレッド	○				入居者居室	0.01 kg	1	倍	0.01	
名古屋市五条荘	平成21年1月24日	アースレッド	○				入居者居室	0.01 kg	1	倍	0.01	
名古屋市五条荘	平成21年3月30日	アースレッド	○				入居者居室	0.1 kg	1	倍	0.1	
児童福祉センター	平成20年7月18日	フェニトロチオン乳剤	○				事務室・保育室・ 機械室	0.15 リットル	10	倍	1, 5	
子ども青少年局若葉寮	平成20年7月28日	アースレット	○				厨房	0.22 kg		倍	0.22kg	
子ども青少年局若葉寮	平成20年7月28日	アースレット	○				浴室(脱衣室含 む)	0.02 kg		倍	0.02kg	
子ども青少年局若葉寮	平成20年7月28日	アースレット	○				洗濯場	0.02 kg		倍	0.02kg	
子ども青少年局若葉寮	平成20年12月14日	アースレット	○				厨房	0.22 kg		倍	0.22kg	

平成20年度名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況調査-施設別一覧表(薬剤使用量(屋内)、子ども青少年局)- 2/2

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>	使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
北部地域療育センター	5/15,7/14,9/22	ヒドラメチルノン	○				厨房	0.01 kg	1 倍	0.01	1回あたりの散布 量
北部地域療育センター	6/20,9/22	フェノトリン	○				全室	0.07 kg	1 倍	0.07	1回あたりの散布 量
はざま保育園	平成20年8月23日	クロチアニジン		○			保育室	1.5 ℓ トル	50 倍	75	
太子保育園	平成20年5月24日	クロチアニジン		○			保育室	1.5 ℓ トル	50 倍	75	
鳩岡保育園	平成20年12月13日	クロチアニジン		○			保育室	0.7 ℓ トル	50 倍	35	
							トイレ	0.1 ℓ トル	50 倍	5	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>	使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
文化のみち二葉館(名古屋市旧川上貞奴邸)	平成21年3月17日	ヴァイケーン	○				書庫3ヶ所	1.00 kg	1 倍	1	
文化のみち二葉館(名古屋市旧川上貞奴邸)	平成21年3月19日	ブンガノン	○				書庫3ヶ所	2.00 kg	1 倍	2	
市営住宅	平成20年5月15日	SV乳剤K	○				室内	0.20 リットル	10 倍	2	
	平成20年5月15日							0.20 リットル	10 倍	2	
	平成20年6月11日							0.20 リットル	10 倍	2	
	平成20年6月13日							0.20 リットル	10 倍	2	
	平成20年6月13日							0.30 リットル	10 倍	3	
	平成20年7月1日							0.20 リットル	10 倍	2	
	平成20年7月4日							0.30 リットル	10 倍	3	
	平成20年8月6日							0.20 リットル	10 倍	2	
	平成20年8月27日							0.30 リットル	10 倍	3	
	平成20年9月10日							0.60 リットル	10 倍	6	
	平成20年9月10日							0.40 リットル	10 倍	4	
	平成20年10月6日							0.40 リットル	10 倍	4	
	平成20年11月4日							0.30 リットル	10 倍	3	
	平成20年12月2日							0.20 リットル	10 倍	2	
市営住宅	平成20年9月4日	ULV乳液	○				室内	0.05 リットル	2 倍	0	
	平成20年10月7日							0.15 リットル	2 倍	0	
	平成20年10月24日							0.30 リットル	2 倍	1	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>	使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
市営住宅	平成20年4月16日	エクスミン乳剤	○				室内	0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年5月15日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年6月11日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年6月13日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年6月13日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年6月19日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年7月1日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年8月6日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年8月27日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年9月2日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年9月3日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年9月10日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年9月10日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年9月18日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年10月6日							0.02 リットル	1 倍	0	
	平成20年10月20日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年11月4日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成20年12月4日							0.02 リットル	1 倍	0	
	平成21年2月24日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成21年3月4日							0.01 リットル	1 倍	0	
	平成21年3月24日							0.01 リットル	1 倍	0	
市営住宅	平成20年7月23日	カフロチン乳剤	○				室内	4.50 kg	1 倍	5	
市営住宅	平成21年3月12日	グレネードMC	○				室内	0.02 リットル	125 倍	3	
市営住宅	平成20年10月7日	ゴキブリ用エアゾール	○				室内	0.50 リットル	2 倍	1	
市営住宅	平成20年4月15日	サフロチンMC	○				室内	0.05 リットル	80 倍	4	
	平成20年4月16日							0.03 リットル	80 倍	2	
	平成20年6月19日							0.05 リットル	80 倍	4	
	平成20年7月16日							0.10 リットル	80 倍	8	
	平成20年7月22日							0.01 リットル	80 倍	1	
	平成20年7月24日						共用部	0.10 リットル	40 倍	4	
	平成20年9月18日						室内	0.05 リットル	80 倍	4	
	平成21年2月24日							0.03 リットル	80 倍	2	
	平成20年9月2日						共用部	0.10 リットル	40 倍	4	
	平成20年10月20日						室内	0.20 リットル	80 倍	16	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>	使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
市営住宅	平成20年4月28日	シヤットアウトSE	○				室内	1.20 kg	1 倍	1	
	平成20年4月30日							2.50 kg	1 倍	3	
	平成20年5月1日							3.40 kg	1 倍	3	
	平成20年10月3日							2.70 kg	1 倍	3	
市営住宅	平成20年12月4日	スミチオンMC	○				室内	0.01 リットル	40 倍	0	
市営住宅	平成20年4月8日	グレネードMC		○			室内	0.08 リットル	125 倍	10	
	平成20年5月1日							0.02 リットル	125 倍	2	
	平成20年5月7日							0.02 リットル	125 倍	3	
	平成20年5月22日							0.08 リットル	125 倍	10	
	平成20年5月27日							0.16 リットル	125 倍	20	
	平成20年6月19日							0.02 リットル	125 倍	3	
市営住宅	平成20年5月9日	タケロックMC		○			室内	0.80 リットル	50 倍	40	
	平成20年5月14日							1.25 リットル	50 倍	63	
	平成20年9月5日							1.30 リットル	50 倍	65	
	平成20年11月5日							1.40 リットル	50 倍	70	
	平成20年11月26日							1.40 リットル	50 倍	70	
市営住宅	平成20年4月16日	オスバンS				○	室内	0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年4月16日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年5月15日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年5月15日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年5月15日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年5月27日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年6月13日							0.15 リットル	100 倍	15	
	平成20年6月17日							0.01 リットル	100 倍	1	
	平成20年6月18日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年6月18日							0.01 リットル	100 倍	1	
	平成20年6月19日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年7月1日							0.04 リットル	100 倍	4	
	平成20年7月4日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年7月11日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年7月22日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年7月24日							0.04 リットル	100 倍	4	
	平成20年8月6日							0.04 リットル	100 倍	4	
	平成20年8月27日							0.02 リットル	100 倍	2	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞	使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
市営住宅	平成20年9月2日	オスバンS					○ 室内	0.04 リットル	100 倍	4	
	平成20年9月3日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年9月10日							0.04 リットル	100 倍	4	
	平成20年9月10日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年9月18日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成21年2月24日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成21年2月25日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成21年3月4日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成21年3月4日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成21年3月12日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成21年3月17日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成21年3月24日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成21年3月30日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年10月6日							0.06 リットル	100 倍	6	
	平成20年10月20日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年11月4日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年11月11日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年12月4日							0.02 リットル	100 倍	2	
	平成20年12月17日							0.03 リットル	100 倍	3	
	平成20年12月18日							0.03 リットル	100 倍	3	
市営住宅	平成20年5月15日	ピューラックス				○	室内	0.02 リットル	100 倍	2	
オアシス21(バスターミナル)	平成20年4月15日 平成20年5月14日 平成20年6月18日 平成20年7月17日 平成20年8月19日 平成20年10月14日 平成20年11月13日 平成20年12月7日 平成21年1月21日 平成21年3月17日	クマリン系クマテトラリル			○		各トイレ、売店、チケット売場、管理室	0.10 kg	1 倍	0	1回量
オアシス21(バスターミナル)	平成20年9月8日 平成21年2月16日	クマリン系クマテトラリル			○		各トイレ、売店、チケット売場、管理室	0.40 kg	1 倍	0	1回量

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞	使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
オアシス21(共用部)	平成20年4月15日 平成20年5月14日 平成20年6月18日 平成20年7月17日 平成20年8月19日 平成20年9月8日 平成20年10月14日 平成20年11月13日 平成20年12月7日 平成21年1月21日 平成21年2月16日 平成21年3月17日	クマリン系クマテトラリル			○		各トイレ、バック ヤード、排水ピット	0.25 kg	1 倍	0	1回量
オアシス21(共用部)	平成20年4月15日 平成20年5月14日 平成20年6月18日 平成20年7月17日 平成20年8月19日 平成20年9月8日 平成20年10月14日 平成20年11月13日 平成20年12月7日 平成21年1月21日 平成21年2月16日 平成21年3月17日	ザーテルVP乳剤	○				各トイレ、バック ヤード、排水ピット	10.00 リットル	15 倍	150	1回量
オアシス21(共用部)	平成20年4月15日 平成20年5月14日 平成20年6月18日 平成20年7月17日 平成20年8月19日 平成20年9月8日 平成20年10月14日 平成20年11月13日 平成20年12月7日 平成21年1月21日 平成21年2月16日 平成21年3月17日	スミスリンエアゾール	○				各トイレ、バック ヤード、排水ピット	0.90 リットル	1 倍	1	1回量

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>	使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤					
オアシス21(共用部)	平成20年4月15日 平成20年5月14日 平成20年6月18日 平成20年7月17日 平成20年8月19日 平成20年9月8日 平成20年10月14日 平成20年11月13日 平成20年12月7日 平成21年1月21日 平成21年2月16日 平成21年3月17日	殺虫プレート	○				各トイレ、バック ヤード、排水ピット	2枚		2枚	1回量
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	フェニトロチオン5% ジクロルボス2% 混合	○				各指定箇所	0.25 リットル	12 倍	3	
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	プロペタンホス20%	○				各指定箇所	0.03 リットル	60 倍	2	
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	フェニトロチオン5% ジクロルボス2% 混合	○				B2Fマンホール内 汚水槽室(西・南 側)	0.50 リットル	12 倍	6	
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	ジクロルボス16%	○				B2Fマンホール内 汚水槽室(西・南 側)	2枚		2枚	パナプレート
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	プロペタンホス3%	○				各指定箇所	0.25 リットル	12 倍	3	
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	プロペタンホス20%	○				各指定箇所	0.03 リットル	60 倍	2	
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	プロペタンホス3%	○				B2Fマンホール内 汚水槽室(西・南 側)	0.50 リットル	12 倍	6	
大曽根駅前地下施設	平成20年9月25日	ジクロルボス16%	○				B2Fマンホール内 汚水槽室(西・南 側)	2枚		2枚	パナプレート

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>		希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤							
旧加藤商会ビル	H20.12.18 H21.1.6 H21.2.24	サフロチンMC	○				建物全体 (1～3階)	3.00	リットル	40	倍	120	
農業センター	休園日(毎週月曜日等)	逆性石鹼(パコマまたはアストップ)				○	孵化展示室	0.01	リットル	500	倍	5リットル	
農業センター	平成20年11月24日	フルメトン(バイチコール)	○				鶏舎	0.01	リットル	1	倍	0リットル	鶏の治療に使用
農業センター	平成21年2月22日	フルメトン(バイチコール)	○				鶏舎	0.02	リットル	1	倍	0リットル	鶏の治療に使用
徳川園	平成20年5月26日 平成20年11月25日	マックスホースジェル	○				厨房機器裏発熱部	0.12	kg	1	倍	0.12	塗布 レストラン厨房内
東山動物園	平成20年5月12日 平成20年7月7日 平成20年8月4日 平成20年9月1日 平成20年11月10日 平成21年3月2日	ヒドラメチルチン	○				自然動物館の各飼育室、機械室	1.97	kg	1	倍	1.97kg	
庄内緑地グリーンプラザ	5/21 6/18 8/20 10/15	ミラクンS	○				男女更衣室	1.00	kg	1	倍	4.00kg	ゴキブリ (噴霧)
庄内緑地グリーンプラザ	5/21 6/18 8/20 10/15	レスポンサー	○				便所	0.02	リットル	100	倍	8リットル	ゴキブリ (噴塗)
庄内緑地グリーンプラザ	5/21 6/18 8/20 10/15	ヒドラメチルノン	○				給湯室	0.03	kg	1	倍	0.12kg	ゴキブリ (食毒剤)
農業文化園/戸田川緑地	平成20年10月20日	ブンガノン(d・d-T-シフェノトリン)ピレスロイド系	○				農業科学館(展示室、収蔵庫)	0.07	kg	100	倍	7	
名城公園フラワープラザ	月1回	ヒドラメチルノン	○				喫茶、アトリウム、水回り、機械室、事務所	0.10	kg	1	倍	0.10	ペースト状の薬剤
東山スカイタワー	平成21年3月2日	ヒドラメチルノン	○				展望室、事務室 トイレ、流し台	0.04	Kg	1	倍	0.04	ゴキブリ駆除 ベイト剤投与
日光川公園プール	平成20年6月24日	低臭スミチオン乳剤	○				屋外トイレ(4箇所)	1.00	リットル	10	倍	10	
日光川公園プール	平成20年6月24日	低臭スミチオン乳剤	○				管理棟全域	2.50	リットル	10	倍	25	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
千種区役所	平成20年6月7日 平成20年11月8日	ヒドラメチルノン	○				湯沸し室	0.01 kg		倍	0	毒餌法
千種区役所	平成20年6月7日 平成20年11月8日	ゴキラート	○				電気室、清掃員 控室、トイレ、廊 下、ポンプ室、地 冷機械室、空調 操作室	0.18 リットル	30	倍	6	噴霧法
千種区役所	平成20年6月7日 平成20年11月8日	フェニトロチオン乳剤	○				汚水槽	0.80 リットル	10	倍	8	噴霧法 投入法
千種区役所	平成20年6月7日	ペルメトリン水性剤	○				汚水槽	0.02 リットル	5	倍	0	ULV法
北区役所	平成20年5月24日	スミチオンSV乳剤	○				流し、トイレ、廊 下、執務室	0.75 リットル	20	倍	15リットル	
北区役所	平成20年5月24日	スミチオン乳剤	○				ドライエリア	2 リットル	10	倍	20リットル	
北区役所 楠支所	平成20年9月20日 平成21年3月14日	ゴキラート乳剤	○				廊下、トイレ	0.1 リットル	30	倍	3リットル	
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日	ゴキラート乳剤	○				1F～3F湯沸室	0.2×2回 リットル	30	倍	6リットル×2回	
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日						B1F～3F及び講 堂トイレ					
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日						B1F食堂・厨房					
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日						B1理容室・旧業 務員室・休憩室					
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日						B1食品庫・洗濯 場・ゴミ置き場					
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日	ヒドラメチルノン			○		1F～3F湯沸室	0.03 kg	1	倍	0.03kg	
名古屋市中村区役所	平成20年7月26日 平成21年1月31日						B1F食堂・厨房					
中区役所	平成20年8月20日	低臭性SV乳剤	○				トイレ、湯沸室、食 堂厨房	0.20 リットル	10	倍	2	
		ヒドラメチルノン食毒剤	○					0.05 kg	1	倍	0	
中区役所	平成21年2月22日	低臭性SV乳剤	○				トイレ、湯沸室、食 堂厨房	0.30 リットル	10	倍	3	
		ヒドラメチルノン食毒剤	○					0.06 kg	1	倍	0	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
中生涯学習センター	平成20年9月9日	サフロチン	○				料理室・喫茶コー ナー・便所・湯沸 室・共用スペース	0.80 リッ トル	10	倍	8	
中生涯学習センター	平成21年3月10日	サフロチン	○				料理室・喫茶コー ナー・便所・湯沸 室・共用スペース	0.80 リッ トル	10	倍	8	
昭和生涯学習センター	平成20年5月14日	スミチオン	○				喫茶室	0 リッ トル	500	倍	0.2	塗布
昭和生涯学習センター	平成20年5月14日	ハウ酸団子	○				調理室	0.1 kg	1	倍	0.1	
昭和生涯学習センター	平成20年6月26日	クマテトラリル			○		喫茶室	0 kg	1	倍	0	生息調査用
昭和生涯学習センター	平成20年8月13日	スミチオン	○				喫茶室	0 リッ トル	500	倍	0.2	塗布
昭和生涯学習センター	平成20年8月13日	ハウ酸団子	○				調理室	0.1 kg	1	倍	0.1	
瑞穂生涯学習センター	平成20年7月8日	サフロチンVP乳剤	○				料理教室・準備 室・喫茶コー ナー・湯沸室・美 術室流台・和室水	0.2 リッ トル	10	倍	2	
瑞穂生涯学習センター		エアローチ(エアゾール剤)	○				屋・更衣シャワー 室・トイレ・機械室	0.12 リッ トル	1	倍	0.12	
瑞穂生涯学習センター		ペルメトリン水性乳剤	○				グリストラップ	0.05 リッ トル	5	倍	0.25	
瑞穂生涯学習センター		サフロチンVP乳剤	○				トイレ・湯沸室・ ポンプ室・厨房	0.1 リッ トル	10	倍	1	
熱田区役所等複合施設	平成20年6月9日	ヒドラメチルノン (マックスフォース)	○				トイレ・湯沸室・ ポンプ室・厨房			倍	0.07kg	
熱田区役所等複合施設	平成20年12月8日	ヒドラメチルノン (マックスフォース)	○				全館			倍	0.055kg	
熱田生涯学習センター	平成20年7月28日	低臭性スミチオン乳剤	○				全館	3.00 リッ トル	10	倍	30.00リッ トル	
熱田生涯学習センター	平成20年7月28日	スミスリン乳剤	○				全館	1.00 リッ トル	20	倍	20.00リッ トル	
熱田生涯学習センター	平成20年7月28日	ミラクンS	○				全館	0.10 kg	1	倍	0.10kg	
中川区役所	平成20年6月11日	ゴキラート乳剤	○				機械室	0.23 リッ トル	30	倍	7 リッ トル	
中川区役所	平成20年6月11日	ヒドラメチルノン	○				食堂厨房	0.0025 kg	1	倍	0.0025 kg	
中川区役所	平成20年6月11日	フェニトロチオン乳剤	○				グリスピット	0.1 リッ トル	10	倍	1 リッ トル	
中川区役所	平成20年12月3日	ヒドラメチルノン	○				食堂厨房	0.0025 kg	1	倍	0.002 kg	
中川区役所	平成20年12月3日	ゴキラート乳剤	○				機械室・食堂厨房 グリスピット	0.25 リッ トル	30	倍	7.5 リッ トル	
港生涯学習センター	平成20年6月23日	ジクロロボス	○				集会室、料理室	0.0006 kg		倍		
港生涯学習センター	平成20年6月23日	フェニトリルチオン	○				集会室、料理室	0.0036 kg		倍		
港生涯学習センター	平成20年6月23日	シフェトリン	○				集会室、料理室	0.0036 kg		倍		
港生涯学習センター	平成20年6月23日	ヒドラメチルノン	○				集会室、料理室	0.00065 kg		倍		

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市南区役所	平成20年9月5日 平成21年3月11日	SSK乳剤2号	○				事務室内	6 ℓ	10	倍	60	
		マックスフォース	○				事務室内	0.03 kg	10	倍	0.3	
		K-7(ダニ駆除剤)	○				事務室内	4 ℓ	10	倍	40	
		ラニラット粒剤	○				事務室内	2 kg	10	倍	20	
南区南保健所	毎週1回	クレゾール石鹼液				○	トイレ(1. 2階)	0.02 ℓ	500	倍	10	1回あたり
南生涯学習 センター	平成20年7月29日	シフェノリトン5%乳剤	○				料理室、準備室、 トイレ、1F2F・湯 沸室1F2F、事務 室湯沸室、自販 機周辺、和室	0.25 ℓ	20	倍	5	
		ペルメトリン5%	○				料理室、準備室、 トイレ1F2F 湯沸室1F2F、	0.2 ℓ	4	倍	1	
春日野コミュニティセン ター	5月11日	(委託業者に確認中)				○	屋内床下					業者委託
守山区役所	平成20年6月7日	低臭性スミチオン乳剤	○				食堂・厨房	0.03 ℓ	100	倍	2. 5ℓ	
守山区役所	平成20年6月7日	マックスフォースジェル	○				食堂・厨房	0.05 kg	1	倍	0.05kg	
守山区役所	平成20年6月7日	オキシクマリン固形剤			○		食堂・厨房	0 kg	1000	倍	0.2kg	薬剤使用量 0.00002kg
守山区役所	平成20年6月7日	低臭性スミチオン乳剤	○				汚・雑排水槽	0.03 ℓ	100	倍	2. 5ℓ	
守山区役所	平成20年6月7日	殺虫プレート	○				汚・雑排水槽				2枚	
守山区役所	平成20年6月7日	マックスフォースジェル	○				トイレ	0.05 kg	1	倍	0.05kg	
守山区役所	平成20年11月22日	低臭性スミチオン乳剤	○				食堂・厨房	0.03 ℓ	100	倍	2. 5ℓ	
守山区役所	平成20年11月22日	マックスフォースジェル	○				食堂・厨房	0.05 kg	1	倍	0.05kg	
守山区役所	平成20年11月22日	オキシクマリン固形剤			○		食堂・厨房	0 kg	1000	倍	0.2kg	薬剤使用量 0.00002kg
守山区役所	平成20年11月22日	低臭性スミチオン乳剤	○				汚・雑排水槽	0.03 ℓ	100	倍	2. 5ℓ	
守山区役所	平成20年11月22日	殺虫プレート	○				汚・雑排水槽				2枚	
守山区役所	平成20年11月22日	マックスフォースジェル	○				トイレ	0.05 kg	1	倍	0.05kg	
守山生涯学習センター	平成20年7月8日	ビフェントリン (アリピレス乳剤)		○			体育室棟1階、女 子トイレ手洗い場	0.08 ℓ	100	倍	8ℓ	
志段味支所	平成20年7月28日	フェニトロチオン乳剤 低臭性	○				トイレ、湯沸場 守衛室	0.2 ℓ	10	倍	2ℓ	
志段味支所	平成21年1月26日	フェニトロチオン乳剤 低臭性	○				トイレ、湯沸場 守衛室	0.2 ℓ	10	倍	2ℓ	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
志段味地区会館	平成20年7月28日	フェニトロチオン乳剤 低臭性	○				トイレ・シャワー 室、更衣室、湯沸 場、事務室内冷 蔵庫回り、栄養指	0.3 ℓ	10	倍	3ℓ	
志段味地区会館	平成21年1月26日	フェニトロチオン乳剤 低臭性	○				トイレ・シャワー 室、更衣室、湯沸 場、事務室内冷 蔵庫回り、栄養指	0.3 ℓ	10	倍	3ℓ	
緑区役所	平成20年7月19日	サフロチンVP	○				事務室、食堂、流 し台、	0.4 kg	10	倍	4	
緑区役所	平成21年2月14日	サフロチンVP	○				事務室、食堂、流 し台、	0.3 kg	10	倍	3	
緑区役所	平成20年7月19日	ペルメトリン	○				食堂、流し台	0.5 kg	1	倍	0.5	
緑区役所	平成21年2月14日	ペルメトリン	○				食堂	0.5 kg	1	倍	0.5	
緑区役所	平成20年7月19日	ペルメトリン(エアゾール)	○				食堂、流し台	0.42 kg	1	倍	0.42	
緑区役所	平成21年2月14日	ペルメトリン(エアゾール)	○				食堂	0.6 kg	1	倍	0.6	
名東区役所	平成20年6月7日 平成20年11月15日	ヒドラメチルノン	○				厨房	0.015 kg 0.02	0	倍	0.015 0.02	
名東区役所	平成20年6月7日 平成20年11月15日	サフロチンMC剤	○				厨房・食堂	0.05 ℓ 0.04	80	倍	4 3.2	
名東区役所	平成20年6月7日 平成20年11月15日	スミチオンNP乳剤NS	○				汚水槽	0.5 ℓ	10	倍	5	
名東区役所	平成20年6月7日 平成20年11月15日	ペルメトリン水性剤	○				汚水槽	0.3 ℓ	5	倍	15	
名東区役所	平成20年11月15日	エックスミン	○				汚水槽	0.02 ℓ	10	倍	0.2	
名東生涯学習センター	平成20年10月14日 平成21年3月10日	ペルメトリン水性乳剤	○				調理室	0.2 ℓ	5	倍	1	
名東生涯学習センター	平成20年10月14日 平成21年3月10日	エアゾール剤	○				喫茶室・2階湯沸 室	0.21 ℓ	1	倍	0.21	
名東生涯学習センター	平成20年10月14日 平成21年3月10日	ペルメトリン	○				喫茶室・2階湯沸 室	0.21 ℓ	1	倍	0.21	
名東生涯学習センター	平成20年10月14日 平成21年3月10日	フタルスリン	○				喫茶室・2階湯沸 室	0.21 ℓ	1	倍	0.21	
名東生涯学習センター	平成20年10月14日 平成21年3月10日	サロラチンVP乳剤	○				調理室・喫茶湯沸 水回り	0.8 ℓ	10	倍	8	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
天白区役所及び天白保 健所	平成20年7月26日	ゴキラート乳剤	○				講堂ロビー・食 堂・厨房	0.15 ℓ	30	倍	5	
		ヒドラメチルノン	○				食堂・厨房・宿直 室湯沸場	0.01 kg	1	倍	0	
		ホウ酸	○				情報コーナ・宿直 室	0.03 kg	1	倍	0	
	平成21年1月31日	サフロチンMC剤	○				食堂・厨房	0.04 ℓ	80	倍	3	
		ヒドラメチルノン	○				食堂・厨房	0.02 kg	1	倍	0	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
高見小学校	平成20年5月24日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			108教室(さくら)	0.80 リットル	50	倍	40	
高見小学校	平成20年5月24日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			109教室(1年学年 ルーム)	0.80 リットル	50	倍	40	
高見小学校	平成20年5月24日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			110教室(1-1)	1.00 リットル	50	倍	50	
高見小学校	平成20年5月24日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			111教室(1-2)	0.80 リットル	50	倍	40	
高見小学校	平成20年5月24日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			112教室(1-3)	0.80 リットル	50	倍	40	
大和小学校	平成20年6月3日	グレネードMC		○			女子職員便所	0.096 リットル	125	倍	12	
西味鉢小学校	平成20年7月29日	タケロックMC50E		○			職員更衣室 男	0.4 リットル	50	倍	20	
西味鉢小学校	平成20年7月29日	タケロックMC50E		○			職員更衣室 女	0.4 リットル	50	倍	20	
西味鉢小学校	平成20年7月29日	タケロックMC50E		○			職員WC 男	0.1 リットル	50	倍	5	
西味鉢小学校	平成20年7月29日	タケロックMC50E		○			職員WC 女	0.1 リットル	50	倍	5	
西味鉢小学校	平成20年7月29日	タケロックMC50E		○			シャワー室	0.1 リットル	50	倍	5	
児玉小学校	平成20年5月25日	金鳥シロネン乳剤S		○			消耗品倉庫・プレ イルーム廊下壁	3.2 リットル	25	倍	80	
新明小学校	平成20年4月4日 ～平成20年4月5	タケロックMC50E		○			職員室・放送室	1.6 リットル	50	倍	80	
柳小学校	平成20年9月24日	リクルートIV		○			渡り廊下	0.06 kg	1	倍	0.06	
千年小学校	平成20年6月12日	ステルスSC		○			職員室・放送室	0.25 リットル	200	倍	50	
千年小学校	平成20年6月12日	ホルサー油剤		○			職員室・放送室	10 リットル	1	倍	10	
常盤小学校	平成20年10月3日	クロチアニジン		○			教室(あすなろ) 1階男女トイレ	0.50 リットル	50	倍	25	
明正小学校	平成20年7月11日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			家庭科室	0.6 リットル	50	倍	30	
明正小学校	平成20年7月11日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			家庭科準備室	0.2 リットル	50	倍	10	
明正小学校	平成20年7月11日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			廊下	0.1 リットル	50	倍	5	
中川小学校	平成20年6月2日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			給食調理場	0.2 リットル	50	倍	10	
中川小学校	平成20年6月2日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			特別活動室	0.6 リットル	50	倍	30	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
中川小学校	平成20年6月2日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			配膳室	0.2 リットル	50	倍	10	
中川小学校	平成20年6月2日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			校内補助杭	0.1 リットル	50	倍	5	
中川小学校	平成20年6月2日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			第一教材室入口	0.04 リットル	50	倍	2	
中川小学校	平成20年6月2日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			東脱り場(出入口)	0.06 リットル	50	倍	3	
瀬古小学校	平成20年7月30日	タケロックMC50E		○			相談室	0.60 リットル	50	倍	30	
浦里小学校	平成20年5月31日	タケロックMC剤		○			給食調理所前廊下	0.6 リットル	50	倍	30	
浦里小学校	平成20年6月26日	タケロックMC剤		○			特別教室棟廊下	0.14 リットル	50	倍	7	
黒石小学校	平成20年12月24日	クロチアニジン		○			1の1教室	1.2 リットル	50	倍	60	
香流小学校	平成20年8月12日	ホルサー油剤		○			理科室 理科準備室	18 リットル	1	倍	18	
香流小学校	平成20年8月12日	ホルサー乳剤		○			理科室 理科準備室	18 リットル	40	倍	720	
高坂小学校	平成20年7月11日	タケロックMC50E		○			保健室	1.8 リットル	50	倍	90	
若葉中学校	平成20年7月23日	クロチアニジン (タケロックMC50E)		○			給湯室	0.4 リットル	50	倍	20	
大曾根中学校	平成20年6月10日	オブティガードZT		○			調理室	0.4 リットル	200	倍	80	
名塚中学校	平成20年8月6日	クロチアニジン		○			金工準備室	1.6 リットル	50	倍	希釈後薬剤 80リットル	
天神山中学校	平成20年5月30日	クロチアニジン (タケロックMC50)		○			職員室	1.2 リットル	50	倍	60	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			職員室	0.5 リットル	50	倍	25	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			放送室	0.2 リットル	50	倍	10	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			印刷室	0.1 リットル	50	倍	5	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			保健室	0.1 リットル	50	倍	5	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			男女職員便所	0.06 リットル	50	倍	3	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			シャワー室	0.04 リットル	50	倍	2	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			東土間出入口	0.1 リットル	50	倍	5	
平田中学校	平成20年12月24日	タケロックMC50E		○			校庭内補助杭	0.2 リットル	50	倍	10	
八幡中学校	平成21年3月25日	タケロックMC50E		○			ランチルーム	1.2 リットル	50	倍	希釈液60リットル	
鳴海中学校	平成20年9月1日	クロチアニジン		○			教材室	1.2 リットル	50	倍	60.0	
鳴海中学校	平成20年12月24日	クロチアニジン		○			給食調理所	0.6 リットル	50	倍	30.0	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
扇台中学校	平成20年5月4日	タケロックMC50E		○				0.2 リットル	50	倍	10	
鎌倉台中学校	平成20年6月2日	タケロックMC剤		○			会議室前湯沸室、10組教室	0.125 リットル	50	倍	6.25	
名古屋市子ども適応相談センター	平成20年11月17日	タケロックMC		○			子ども適応相談センター、職員のへや	0.1 リットル	50	倍	5リットル	
志段味スポーツランド	平成20年11月	塩化ベンザルコニウム				○	男女トイレ・更衣室・シャワー室	6 リットル	100	倍	600	
志段味スポーツランド	平成20年12月	塩化ベンザルコニウム				○	男女トイレ・更衣室・シャワー室	6 リットル	100	倍	600	
志段味スポーツランド	平成21年1月	塩化ベンザルコニウム				○	男女トイレ・更衣室・シャワー室	6 リットル	100	倍	600	
志段味スポーツランド	平成21年2月	塩化ベンザルコニウム				○	男女トイレ・更衣室・シャワー室	6 リットル	100	倍	600	
志段味スポーツランド	平成21年3月	塩化ベンザルコニウム				○	男女トイレ・更衣室・シャワー室	6 リットル	100	倍	600	
中村スポーツセンター	平成20年4月18日	エアローチF	○				男女トイレ 男女更衣室 シャワー室	0.3 リットル			0.3	
中村スポーツセンター	平成20年5月16日	エアローチF	○				男女トイレ 男女更衣室 シャワー室	0.3 リットル			0.3	
中村スポーツセンター	平成20年10月17日	エアローチF	○				男女トイレ 男女更衣室 シャワー室	0.3 リットル			0.3	
中村スポーツセンター	平成20年11月	逆性せっけん				○	男女更衣室 男女トイレ 男女シャワー室	8 リットル	100	倍	800	
中村スポーツセンター	平成20年2月	逆性せっけん				○	男女更衣室 男女トイレ 男女シャワー室	8 リットル	100	倍	800	
中村スポーツセンター	平成21年1月	逆性せっけん				○	男女更衣室 男女トイレ 男女シャワー室	8 リットル	100	倍	800	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
中村スポーツセンター	平成21年2月	逆性せっけん				○	男女更衣室 男女トイレ 男女シャワー室	8 ℓ	100	倍	800	
中村スポーツセンター	平成21年3月	逆性せっけん				○	男女更衣室 男女トイレ 男女シャワー室	8 ℓ	100	倍	800	
瑞穂公園テニスコート	平成20年6月30日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.02 kg	1	倍	0.02	散布以外(粒剤)
瑞穂公園テニスコート	平成20年7月28日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.04 kg	1	倍	0.04	散布以外(粒剤)
瑞穂公園テニスコート	平成20年8月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園テニスコート	平成20年9月29日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園テニスコート	平成20年10月27日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園テニスコート	毎月2回	パンプレベン				○	更衣室内ロッカー	0.6 ℓ	60	倍	0.6	散布以外(塗布)
瑞穂公園ラグビー場	平成20年8月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.03 kg	1	倍	0.03	散布以外(粒剤)
瑞穂公園ラグビー場	平成20年8月25日	フェノトリアンエアゾール	○				トイレ・水回り	0.05 ℓ	1	倍	0.05	散布(噴霧)
瑞穂公園ラグビー場	平成20年9月29日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.03 kg	1	倍	0.03	散布以外(粒剤)
瑞穂公園ラグビー場	平成20年10月27日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園ラグビー場	毎月2回	パンプレベン				○	更衣室内ロッカー	0.6 ℓ	60	倍	36	散布以外(塗布)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年4月28日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年5月26日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年6月30日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年7月28日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年8月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年9月29日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年10月27日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年11月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年12月22日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	平成20年2月23日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.02 kg	1	倍	0.02	散布以外(粒剤)
瑞穂公園宿泊研修室等	毎月2回	パンプレベン				○	更衣室内ロッカー	0.6 ℓ	60	倍	36	散布以外(塗布)
瑞穂公園北陸上競技場	平成20年6月30日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.02 kg	1	倍	0.02	散布以外(粒剤)
瑞穂公園北陸上競技場	平成20年8月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園北陸上競技場	平成20年9月29日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.015 kg	1	倍	0.015	散布以外(粒剤)
瑞穂公園北陸上競技場	平成20年10月27日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(塗布)
瑞穂公園北陸上競技場	平成20年12月22日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(塗布)
瑞穂公園北陸上競技場	平成21年1月26日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.005	散布以外(塗布)
瑞穂公園北陸上競技場	毎月2回	パンプレベン				○	更衣室内ロッカー	0.6 ℓ	60	倍	36	散布以外(塗布)
瑞穂公園野球場	平成20年9月29日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.03 kg	1	倍	0.03	散布以外(粒剤)

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
瑞穂公園野球場	平成20年10月27日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.03 kg	1	倍	0.03	散布以外(粒剤)
瑞穂公園野球場	毎月2回	パンプレベン				○	更衣室内ロッカー	0.6 ℓ	60	倍	36	散布以外(塗布)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年5月26日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年6月30日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.045 kg	1	倍	0.045	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年7月28日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.1 kg	1	倍	0.1	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年8月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.02 kg	1	倍	0.02	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年8月25日	フェノトリアンエアゾール	○				トイレ・水回り	0.1 ℓ	1	倍	0.1	散布(噴霧)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年9月29日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.04 kg	1	倍	0.04	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年10月27日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.03 kg	1	倍	0.03	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年11月25日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成20年12月22日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.01 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	平成21年2月23日	ヒドラメチルノン	○				トイレ・水回り	0.005 kg	1	倍	0.01	散布以外(粒剤)
瑞穂公園陸上競技場	毎月2回	パンプレベン				○	更衣室内ロッカー	0.6 ℓ	60	倍	36	散布以外(塗布)
港サッカー場	平成20年4月21日	スミオチン乳液	○				シャワー室、トイレ	8 ℓ	10	倍	80	
港サッカー場	2008/10/27 2008/11/17 2008/12/22	イミプロトリン	○				シャワー室、トイレ	0.105 ℓ	1	倍	0.11	
日本ガイシスポーツプラ ザ(アリーナ棟)	平成20年11月17日 平成20年12月15日 平成21年1月19日 平成21年2月16日 平成21年3月16日	塩化ベンザルコニウム液				○	部屋回り	0.4 ℓ	100	倍	40	
日本ガイシスポーツプラ ザ(アリーナ棟)	平成20年11月2, 9, 16, 23, 30日 平成20年12月7, 14, 21, 28日 平成21年1月4, 11, 18, 25日 平成21年2月1, 8, 15, 22日 平成21年3月1, 8, 15, 22, 29日	逆性せっけん				○	プール更衣室コイ ンロッカー内	0.22 ℓ	100	倍	22	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
日本ガイシスポーツプラ ザ(アリーナ棟)	平成20年11月17日 平成20年12月15日 平成21年1月19日 平成21年2月16日 平成21年3月16日	エタノール				○	各トイレ	7 ℓ	1	倍	7	
日本ガイシスポーツプラ ザ(アリーナ棟)	平成20年12月15日	マックスフォース	○				レストラン1箇所	0.015 kg	1	倍	0.015	
日本ガイシスポーツプラ ザ(アリーナ棟)	平成20年12月15日	ピレスロイド乳剤	○				レストラン1箇所	0.5 ℓ	80	倍	40	
日本ガイシスポーツプラ ザ(ホール棟)	平成20年11月17日 平成20年12月15日 平成21年1月19日 平成21年2月16日 平成21年3月16日	塩化ベンザルコニウム液				○	部屋回り	0.425 ℓ	100	倍	42.5	
日本ガイシスポーツプラ ザ(ホール棟)	平成20年11月2, 9, 16, 23, 30日 平成20年12月7, 14, 21, 28日 平成21年1月4, 11, 18, 25日 平成21年2月1, 8, 15, 22日 平成21年3月1, 8, 15, 22, 29日	逆性せっけん				○	プール更衣室コイ ンロッカー内	0.11 ℓ	100	倍	11	
日本ガイシスポーツプラ ザ(ホール棟)	平成20年12月15日	マックスフォース	○				レストラン厨房3箇 所、トレーニング 室トイレ	0.065 kg	1	倍	0.65	
日本ガイシスポーツプラ ザ(ホール棟)	平成20年12月15日	ピレスロイド乳剤	○				レストラン厨房3箇 所、トレーニング 室トイレ	1.5 ℓ	80	倍	120	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市稲永スポーツ センター	2008/4/21 2008/5/26 2008/6/23 2008/7/14 2008/8/25 2008/9/29 2008/10/27 2008/11/17 2008/12/22 2009/1/26 2009/2/23 2009/3/23	スミオチン乳液	○				食堂、シャワー 室、トイレ	4 ℓ	10	倍	40	
名古屋市稲永スポーツ センター	2008/4/22 2008/5/27 2008/6/24 2008/7/15 2008/8/26 2008/9/30 2008/10/3 2008/10/24 2008/11/7 2008/11/19 2008/12/5 2008/12/26 2009/1/25 2009/2/18 2009/3/13 2009/3/28	エタノール				○	第一競技場 更 衣室、第二競 技場 更衣室	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市港プール	2008/7/17 2008/7/25 2008/8/1 2008/8/15	逆性石鹼				○	男女更衣室	0.25 ℓ	100	倍	250	
名古屋市稲葉地プール	平成20年7月23日	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ、更衣室ロッ カー	0.05 ℓ	100	倍	5リットル	
名古屋市稲葉地プール	平成20年7月30日	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ、更衣室ロッ カー	0.05 ℓ	100	倍	5リットル	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市稲葉地プール	平成20年8月6日	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ、更衣室ロッ カー	0.05 ℓ	100	倍	5リットル	
名古屋市稲葉地プール	平成20年8月13日	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ、更衣室ロッ カー	0.05 ℓ	100	倍	5リットル	
名古屋市稲葉地プール	平成20年8月20日	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ、更衣室ロッ カー	0.05 ℓ	100	倍	5リットル	
名古屋市稲葉地プール	平成20年8月27日	塩化ベンザルコニウム				○	トイレ、更衣室ロッ カー	0.05 ℓ	100	倍	5リットル	
名古屋市香流橋プール	平成20年4月24、5 月29日、6月26日、 7月31日、8月28 日、9月25日、10月 9日、11月1日、8 日、15日、22日、29 日、12月6日、13 日、20日、27日、平 成21年1月10日、 17日、24日、31日、 2月7日、14日、21 日、28日、3月7日、 14日、21日、28日	ベンザルコニウム塩化物 液、オスバンS				○	ロッカー	0.04 ℓ	100	倍	4リットル	使用方法:清拭
名古屋市香流橋プール	平成20年4月24、5 月29日、6月26日、 7月31日、8月28 日、9月25日、10月 9日、11月1日、8 日、15日、22日、29 日、12月5日、12 日、19日、26日、平 成21年1月9日、16 日、23日、30日、2 月6日、13日、20 日、27日、3月6日、 13日、20日、27日	ベンザルコニウム塩化物 液、オスバンS				○	更衣室入口マット	0.01 ℓ	100	倍	1リットル	使用方法:噴霧

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市香流橋プール	平成20年4月24、5月29日、6月26日、7月31日、8月28日、9月25日、10月9日、11月1日、8日、15日、22日、29日、12月6日、13日、20日、27日、平成21年1月10日、17日、24日、31日、2月7日、14日、21日、28日、3月7日、14日、21日、28日	ベンザルコニウム塩化物液、オスバンS				○	便所手洗い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5リットル	使用方法:清拭・噴霧
名古屋市香流橋プール	平成20年4月24、5月29日、6月26日、7月31日、8月28日、9月25日、10月9日、11月4日、12月2日、平成21年1月13日、2月3日、3月3日	ベンザルコニウム塩化物液、オスバンS				○	事務室・会議室・控室	0.005 ℓ	100	倍	0.5リットル	使用方法:清拭
名古屋市香流橋プール	平成21年3月9日	次亜塩素酸ナトリウム				○	更衣室床面、床マット	4 ℓ	100	倍	400リットル	使用方法:清拭
黒川スポーツトレーニングセンター	週1回	エタノール				○	ロッカー内	0.2 ℓ	400	倍	80	
名古屋市山田プール	7/19,7/25,8/18/9,8/15,8/22	塩化ベンザルコニウム				○	コインロッカー内各所ドアノブ	0.03 ℓ	1000	倍	30	
名古屋市振甫プール	平成20年7月19日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	
名古屋市振甫プール	平成20年7月25日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	
名古屋市振甫プール	平成20年8月1日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	
名古屋市振甫プール	平成20年8月6日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市振甫プール	平成20年8月15日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	
名古屋市振甫プール	平成20年8月22日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	
名古屋市振甫プール	平成20年8月26日	逆性せっけん				○	トイレドアノブ 更衣室ロッカー	0.05 ℓ	100	倍	5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月5日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月5日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月5日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月5日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月12日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月12日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月12日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月19日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月19日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月19日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月19日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月26日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月26日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月26日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年11月2日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	

平成20年度名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況調査-施設別一覧表(薬剤使用量(屋内)、教育委員会)- 11/27

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月2日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月2日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月2日	逆性せっけん				○	プール便所手洗い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月9日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月9日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月9日	逆性せっけん				○	プール便所手洗い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月16日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月16日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月16日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月16日	逆性せっけん				○	プール便所手洗い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月23日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月23日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月23日	逆性せっけん				○	プール便所手洗い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月30日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月30日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月30日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年11月30日	逆性せっけん				○	プール便所手洗い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツセンター	平成20年12月7日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	

平成20年度名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況調査-施設別一覧表(薬剤使用量(屋内)、教育委員会)- 12/27

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月7日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月7日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月14日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月14日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月14日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月14日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月21日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月21日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月21日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月28日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月28日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月28日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月28日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月4日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月4日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月4日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月4日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月11日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月11日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月11日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月18日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月18日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月18日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月18日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月25日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月25日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月25日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月1日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月1日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月1日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月1日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月8日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月8日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月8日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月15日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月15日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月15日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月15日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月22日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月22日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月22日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月1日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月1日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月1日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月1日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月8日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月8日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月8日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月15日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月15日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月15日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月15日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月22日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月22日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月22日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月29日	逆性せっけん				○	更衣室ロッカー内	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月29日	次亜塩素酸ソーダ				○	更衣室すのこ	0.2 ℓ	100	倍	20	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月29日	逆性せっけん				○	プール入口マット	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月29日	逆性せっけん				○	プール便所手洗 い場	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月5日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月12日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月19日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年10月26日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年11月2日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年11月9日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年11月16日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年11月23日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年11月30日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月7日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月14日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月21日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月28日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月4日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月11日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月18日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年1月25日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月1日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月8日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月15日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年2月22日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月1日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月8日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月15日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月22日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成21年3月29日	消毒用エタノール				○	トレーニング室 ロッカー及びスト レッチマット	0.1 ℓ	1	倍	0.1	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月15日	逆性せっけん				○	1階更衣室ロッ カー	0.3 ℓ	100	倍	30	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月20日	逆性せっけん				○	2階東ロッカー	0.3 ℓ	100	倍	30	
名古屋市千種スポーツ センター	平成20年12月25日	逆性せっけん				○	2階西ロッカー	0.3 ℓ	100	倍	30	
名古屋市中スポーツセ ンター	平成20年10月26日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッ カー	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセ ンター	平成20年11月1日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッ カー	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセ ンター	平成20年12月10日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセ ンター	平成20年12月18日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセ ンター	平成20年12月24日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.04 ℓ	100	倍	4リットル	
名古屋市中スポーツセ ンター	平成20年12月29日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッ カー	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
名古屋市中スポーツセンター	平成21年1月8日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年1月10日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッカー	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年1月19日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年1月22日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年1月25日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年2月7日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッカー、すのこ、入口マット、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年2月14日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室すのこ、入口マット、トイレ手洗い場	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年2月15日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.08 ℓ	100	倍	8リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年2月21日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッカー、すのこ、入口マット、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年2月25日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー	0.08 ℓ	100	倍	8リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年2月28日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室すのこ、入口マット、トイレ手洗い場	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月4日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー、すのこ、入口マット、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月7日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッカー、すのこ、入口マット、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月11日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー、 すのこ、入口マッ ト、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月14日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー、 すのこ、入口マッ ト、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月14日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室す のこ、入口マット、 トイレ手洗い場	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月18日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー、 すのこ、入口マッ ト、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月21日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室ロッ カー、すのこ、入 口マット、トイレ手 洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月25日	塩化ベンザルコニウム				○	更衣室ロッカー、 すのこ、入口マッ ト、トイレ手洗い場	0.03 ℓ	100	倍	3リットル	
名古屋市中スポーツセンター	平成21年3月28日	塩化ベンザルコニウム				○	プール更衣室す のこ、入口マット、 トイレ手洗い場	0.02 ℓ	100	倍	2リットル	
名古屋市天白スポーツセンター	毎日	パンプレン				○	プールロッカー・ プールトイレ便器	0.01 ℓ	40	倍	0.4	
名古屋市天白スポーツセンター	毎日	サニクリーナー				○	プールトイレ床	0.03 ℓ	30	倍	0.9	
名古屋市天白スポーツセンター	毎日	サニクリーナー				○	プール採暖室	0.01 ℓ	30	倍	0.3	
名古屋市天白スポーツセンター	2回/週	サニクリーナー				○	プール更衣室床	0.03 ℓ	30	倍	0.9	
名古屋市天白スポーツセンター	2回/週	日曹ハイクロンG				○	プール更衣室す のこ	0.1 kg	3000	倍	300	
名古屋市天白スポーツセンター	1回/週	エタノール				○	トレーニング室更 衣室ロッカー	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市天白スポーツセンター	1回/週	エタノール				○	第1・2競技場更 衣室ロッカー	0.1 ℓ	1	倍	0.1	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市天白スポーツセンター	1回／週	エタノール				○	弓道練習場更衣室ロッカー	0.05 ℓ	1	倍	0.05	
名古屋市天白スポーツセンター	毎日	酸性トイレクリーナー				○	プール以外トイレ便器	0.2 ℓ	1	倍	0.2	
名古屋市天白スポーツセンター	毎日	酸性トイレクリーナー				○	プール以外トイレ床	0.1 ℓ	5	倍	0.5	
名古屋市東スポーツセンター(カルポート東)	毎月各2回	逆性せっけん				○	更衣室、シャワー室	36 ℓ	100	倍	3600	
南陽プール	毎週火曜日	バーレックスEX (アルコール除菌剤)				○	プール更衣室	0.3 ℓ	1	倍	0.3ℓ	
南陽プール	毎週木曜日	オスバンS (逆性石けん液)				○	トレーニング室更衣室	0.0025 ℓ	100	倍	0.25ℓ	
南陽プール	毎週月曜日	バーレックスEX (アルコール除菌剤)				○	軽運動室更衣室	0.3 ℓ	1	倍	0.3ℓ	
名古屋市楠プール	7月25日、8月1、2 2日、9月1日	逆性せっけん				○	男子・女子ロッカー、更衣室床	0.75 ℓ	100	倍	75	
名古屋市枇杷島スポーツセンター	平成20年4月11日 平成20年5月9日 平成20年6月13日 平成20年7月11日 平成20年8月8日 平成20年9月12日 平成20年10月12日 平成20年11月14日 平成20年12月5日 平成21年1月9日 平成21年3月13日	スミチオンNPNS	○				1・2階更衣室 1・2階コインロッカー 1・2・3階トイレ 第2競技場 弓道練習場 医務室 自動販売機コーナー	1.2 ℓ	10	倍	12	
名古屋市枇杷島スポーツセンター	週1回(火または土曜)	逆性せっけん				○	1・2階更衣室 1・2・3階トイレ	15 ℓ	100	倍	1500	
名古屋市枇杷島スポーツセンター	隔週(火または土曜)	逆性せっけん				○	1・2階コインロッカー	7.5 ℓ	100	倍	750	
名古屋市枇杷島スポーツセンター	月1回(火または土曜)	逆性せっけん				○	第2競技場 弓道練習場 医務室	3.6 ℓ	100	倍	360	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市枇杷島スポ ーツセンター	週1回(木曜)	逆性せっけん				○	プールコインロッ カー内、各所ドア ノブ	0.25 ℓ	1000	倍	250	
富田北プール	毎週1回	パンプレペン				○	更衣室ロッカー内	30 ℓ	40	倍	1200	
名古屋市武豊野外活動 センター	平成20年4月11日 平成20年4月28日 平成20年5月12日 平成20年5月26日 平成20年6月9日 平成20年6月23日 平成20年7月14日 平成20年7月28日 平成20年8月11日 平成20年8月25日 平成20年9月8日 平成20年9月22日 平成20年10月6日 平成20年10月20日 平成20年11月10日 平成20年12月1日	フェノール				○	トイレ	3 ℓ	30	倍	90	噴霧
名古屋市武豊野外活動 センター	平成20年6月23日	サフロチン乳剤	○				管理棟	3 ℓ	30	倍	90	噴霧
名古屋市武豊野外活動 センター	平成20年6月23日	エクスマン乳剤	○				管理棟	0.5 ℓ	1	倍	0.5	微粒子噴霧
名古屋市北スポーツセ ンター	週1回	消毒用エタノール				○	プール更衣室ロッ カー	5.2 ℓ	100	倍	520	
名古屋市北スポーツセ ンター	週1回	中性洗剤				○	1F男子更衣室 ロッカー	10.8 ℓ	40	倍	432	
名古屋市北スポーツセ ンター	週1回	中性洗剤				○	1F女子更衣室 ロッカー	10.8 ℓ	40	倍	432	
名古屋市北スポーツセ ンター	週1回	中性洗剤				○	2F男女更衣室	10.8 ℓ	40	倍	432	
名古屋市北スポーツセ ンター	週1回	中性洗剤				○	弓道練習場更衣 室	10 ℓ	40	倍	400	
名城庭球場	週1回	エタノール				○	ロッカー内	0.2 ℓ	400	倍	80	

平成20年度名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況調査-施設別一覧表(薬剤使用量(屋内)、教育委員会)- 22/27

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市名東プール	毎週水曜日(8月27 日除く)及び 平成20年8月23日 平成20年8月29日	逆性石けん(塩化ベンザ ルコニウム)				○	男女トイレ 男女更衣室	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市名東スポーツ センター	平成20年4月11日 平成20年5月8日 平成20年6月10日 平成20年7月11日 平成20年8月5日 平成20年9月6日 平成20年10月7日 平成20年11月8日 平成20年12月9日	ヒドラメチルノン2.15%	○				プール男女更衣 室 プール男女トイレ プール男女シャ ワー室			倍		修理方法は、ベ イト剤塗布処理 によるもの
名古屋市名東スポーツ センター	平成20年7月1日 から毎週1回実施	逆性石けん(塩化ベンザ ルコニウム)				○	プール男女更衣 室 プール男女トイレ プール男女シャ ワー室	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市名東スポーツ センター	平成20年11月5日 平成20年11月9日 平成20年11月28日 平成20年12月28日 平成21年1月22日 平成21年2月13日 平成21年2月27日 平成21年3月12日 平成21年3月26日	逆性石けん(塩化ベンザ ルコニウム)				○	1階男女更衣室 1階男女トイレ 2階男女更衣室 2階男女トイレ	0.005 ℓ	100	倍	0.5	
名古屋市緑スポーツセ ンター	平成20年 6月9日、6月18日、 7月31日、9月2日、 11月13日、 平成21年 2月9日	アースゴキブリホウ酸だん ご	○				弓道練習場、更 衣室、自動販売 機コーナー、水回り、 器具庫、倉庫など			倍	合計65箇所	
名古屋市緑スポーツセ ンター	平成20年4/1～ 平成21年3/31(毎 日;315日)	逆性石けん(アルボース石 けん)				○	トイレ、手洗い桶、 ドアノブ	31.5 ℓ	6	倍	189	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市緑スポーツセンター	毎月第2月曜日	ワイドハイター				○	ロッカー	1.92 ℓ	100	倍	192	
名古屋市緑スポーツセンター	毎月第2月曜日	カビキラー				○	シャワー室	6 ℓ	1	倍	6	
名古屋市緑スポーツセンター	平成20年4/1～ 平成21年3/31(月 2回)	逆性石けん(オスバンS)				○	プール内ロッカー	7.2 ℓ	100	倍	720	
名古屋市緑スポーツセンター	平成20年6月24日 7月27日	バルサン	○				プール内 更衣室、トイレ			倍	合計4箇所 ×2回	
鳴海プール	平成20年9月 平成21年3月	低臭性スミチオン乳剤 (フェニトロチオン10%)	○				事務所・男女更衣 室・給湯室・便所・ 洗面所・会議室・ 機械室	15 ℓ	10	倍		残留噴霧法
鳴海プール	平成20年9月 平成21年3月	マックスフォース (ヒドラメチルノン)	○				男女更衣室	0.8 kg	1	倍		食毒法
鳴海プール	平成20年9月 平成21年3月	塩化ベンザルコニウム				○	給湯室	1.5 ℓ	1	倍		ULV法
鳴海プール	平成20年9月 平成21年3月	ネズコロン(クマリン系)			○		便所・洗面所・機 械室	0.6 kg	1	倍		毒餌法
上社レクリエーション ルーム	平成20年7月 平成21年1月	低臭性 シントーSV乳剤K	○				男女シャワー室	0.005 ℓ	10	倍		フェニトロチオン (5%)、ジクロル ボス(2%)
上社レクリエーション ルーム	平成20年7月 平成21年1月	低臭性 シントーSV乳剤K	○				男女更衣室	0.005 ℓ	10	倍		フェニトロチオン (5%)、ジクロル ボス(2%)
上社レクリエーション ルーム	平成20年7月 平成21年1月	低臭性 シントーSV乳剤K	○				身体障害者用トイレ	0.01 ℓ	10	倍		フェニトロチオン (5%)、ジクロル ボス(2%)
上社レクリエーション ルーム	平成20年7月 平成21年1月	低臭性 シントーSV乳剤K	○				湯沸かし室	0.01 ℓ	10	倍		フェニトロチオン (5%)、ジクロル ボス(2%)
上社レクリエーション ルーム	平成20年7月 平成21年1月	低臭性 シントーSV乳剤K	○				男女トイレ	0.01 ℓ	10	倍		フェニトロチオン (5%)、ジクロル ボス(2%)
昭和スポーツセンター	平成20年6月	低臭性スミチオン乳剤	○				事務所、更衣室、 トイレ、機械室	20 ℓ	10	倍		

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
昭和スポーツセンター	平成20年12月	①ペルメトリンエアゾール ②ヒドラメチルノン	○				事務所、更衣室、 トイレ、機械室	①2.7ℓ② $\frac{1}{10}$ ℓ	1	倍		
昭和スポーツセンター	平成21年2月	ヒドラメチルノン	○				事務所、更衣室、 トイレ、機械室	0.02 $\frac{1}{10}$ ℓ	1	倍		
天白図書館	平成21年1月16日	半生ベイト剤	○				スタッフルーム・ 給湯室・トイレ	0.015 kg		倍	0. 015kg	食毒法
緑図書館	平成21年1月16日	半生ベイト剤	○				事務室・給湯室・ 機械室・便所	0.016 kg		倍	0. 016kg	食毒法
富田図書館	平成21年1月16日	シーゼージェル	○				事務室・便所・閲 覧室	0.02 kg		倍	0. 02kg	食毒法
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 機械室(1)	0.24 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	2.4	
名古屋市美術館	平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 監視室	0.015 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.15	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 業務員室	0.03 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.3	
名古屋市美術館	平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 湯沸室	0.01 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.05	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				B1 サンクンガー デン出入口	0.03 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.3	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 客用男子トイ レ	0.04 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.4	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 客用女子トイ レ	0.04 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.4	
名古屋市美術館	平成20年7月28日	フェニトロチオン	○				B1 荷受場	0.01 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.1	
名古屋市美術館	平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 総務湯沸室	0.005 $\frac{1}{10}$ ℓ	10	倍	0.05	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市美術館	平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				B1 警備室流し 台	0.015 ℓ	10	倍	0.15	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F 警備室	0.035 ℓ	10	倍	0.35	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F 階段(2)	0.035 ℓ	10	倍	0.35	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F 風除室(1)	0.015 ℓ	10	倍	0.15	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F 受付	0.03 ℓ	10	倍	0.3	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F エントランス ホール	0.03 ℓ	10	倍	0.3	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F 風除室(2)	0.03 ℓ	10	倍	0.3	
名古屋市美術館	平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F 売店	0.005 ℓ	10	倍	0.05	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F 客用男子トイ レ	0.04 ℓ	10	倍	0.4	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F 客用女子トイ レ	0.04 ℓ	10	倍	0.4	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F サブエントラ ンス	0.05 ℓ	10	倍	0.5	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F コーヒー ショップ	0.08 ℓ	10	倍	0.8	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F 休憩室	0.015 ℓ	10	倍	0.15	
名古屋市美術館	平成20年7月28日 平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				1F 展示控え室	0.01 ℓ	10	倍	0.1	
名古屋市美術館	平成20年7月28日	フェニトロチオン	○				1F 階段(2)	0.005 ℓ	10	倍	0.05	
名古屋市美術館	平成20年7月28日	フェニトロチオン	○				2F 荷解ホール	0.005 ℓ	10	倍	0.05	
名古屋市美術館	平成20年9月16日	フェニトロチオン	○				2F 図書室準備	0.005 ℓ	10	倍	0.05	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				2F 客用男子トイレ	0.04 ℓ	10	倍	0.4	
名古屋市美術館	平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				2F 客用女子トイレ	0.03 ℓ	10	倍	0.3	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				1F 保健室	0.025 ℓ	10	倍	0.25	
名古屋市美術館	平成20年5月26日 平成20年7月28日 平成20年9月16日 平成20年11月25日	フェニトロチオン	○				外構、グリストラッ プ	0.12 ℓ	10	倍	1.2	
教育センター	2008/5/18 2008/10/18	フェニトロチオン ジグロルボス	○				便所、汚水槽、雑 排水槽	0.8 ℓ	10	倍	8	
教育センター	2008/5/18 2008/10/18	ヒドラメチルノン	○				湯沸場、調理室	0.1 kg	1	倍	0.1	
教育センター	2008/5/27 2008/10/22	クマリン製剤			○		本館棟、講堂棟	1.4 kg	1	倍	1.4	
教育館	2008/5/17 2008/10/19	フェニトロチオン ジグロルボス	○				便所、汚水槽、雑 排水槽	0.6 ℓ	10	倍	6	
教育館	2008/5/17 2008/10/19	ヒドラメチルノン	○				湯沸場、調理室	0.45 kg	1	倍	0.45	

平成20年度名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の使用状況調査-施設別一覧表(薬剤使用量(屋内)、教育委員会)- 27/27

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シロ アリ 防除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
教育館	2008/5/27 2008/10/22	クマリン製剤			○		本館棟、講堂棟	0.8 kg	1	倍	0.8	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 〈ℓ又はkg〉	希釈倍率 〈倍〉		使用量、 散布量 〈ℓ又はkg〉	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
高辻雨水滞水池	平成20年6月19日	スミチオンNP乳剤ES	○				滞水池内	6 ℓ _{トリ}	10	倍	60ℓ _{トリ}	
高辻雨水滞水池	平成20年6月19日	ユーコーバイテックス粒剤	○				滞水池内	2.5 kg	1	倍	2.5kg	
高辻雨水滞水池	平成20年10月28日	スミチオンNP乳剤ES	○				滞水池内	6 ℓ _{トリ}	10	倍	60ℓ _{トリ}	
高辻雨水滞水池	平成20年10月28日	ユーコーバイテックス粒剤	○				滞水池内	2.5 kg	1	倍	2.5kg	
高辻雨水滞水池	平成21年1月29日	スミチオンNP乳剤ES	○				滞水池内	6 ℓ _{トリ}	10	倍	60ℓ _{トリ}	
高辻雨水滞水池	平成21年1月29日	ユーコーバイテックス粒剤	○				滞水池内	2.5 kg	1	倍	2.5kg	
高辻雨水滞水池	平成21年2月16日	スミチオンNP乳剤ES	○				滞水池内	6 ℓ _{トリ}	10	倍	60ℓ _{トリ}	
高辻雨水滞水池	平成21年2月16日	ユーコーバイテックス粒剤	○				滞水池内	2.5 kg	1	倍	2.5kg	
高辻雨水滞水池	平成21年2月23日	スミチオンNP乳剤ES	○				滞水池内	6 ℓ _{トリ}	10	倍	60ℓ _{トリ}	
高辻雨水滞水池	平成21年2月23日	ユーコーバイテックス粒剤	○				滞水池内	2.5 kg	1	倍	2.5kg	
高辻雨水滞水池	平成21年3月2日	スミチオンNP乳剤ES	○				滞水池内	6 ℓ _{トリ}	10	倍	60ℓ _{トリ}	
高辻雨水滞水池	平成21年3月2日	ユーコーバイテックス粒剤	○				滞水池内	2.5 kg	1	倍	2.5kg	
福江雨水滞水池	平成20年6月19日	アルトシッド10F	○				滞水池内	1 kg	1	倍	1kg	
福江雨水滞水池	平成20年7月17日	アルトシッド10F	○				滞水池内	1 kg	1	倍	1kg	
西部打出・打出水処理 センター	4月～10月	ミサイル乳剤	○				終沈覆蓋内部	36 ℓ _{トリ}	14	倍	504	2週間～1ヶ月間 隔
西部打出・打出水処理 センター	3月	ベルミートール乳剤	○				終沈覆蓋内部	18 ℓ _{トリ}	50	倍	900	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
地下鉄 平安通駅	平成20年4月16日	粒剤	○				汚物槽(B2)	0.50 kg	1	倍	0.5	
地下鉄 平安通駅	平成20年4月16日	乳剤	○				汚物槽(B4)	0.50 リットル	50	倍	25.0	
地下鉄 平安通駅	平成20年4月16日	懸濁剤	○				軌道内側溝	0.02 リットル	500	倍	10.0	
地下鉄 平安通駅	平成20年10月16日	粒剤	○				汚物槽	0.50 kg	1	倍	0.5	
地下鉄 平安通駅	平成20年10月16日	乳剤	○				汚物槽	0.50 リットル	50	倍	25.0	
地下鉄 平安通駅	平成20年10月16日	懸濁剤	○				軌道内側溝	0.02 リットル	500	倍	10.0	
地下鉄 矢場町駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 東別院駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 金山駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 日比野駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 六番町駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 東海通駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 港区役所駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 築地口駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 名古屋港駅	害虫発生時	アルトシッド10F	○				汚物槽・トイレ	0.01 リットル	1,000	倍	10リットル	
地下鉄 東別院駅	2/9から2/22	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		ホーム・コンコー ス・待機室			倍	約10個	
地下鉄 東海通駅	2/9から2/22	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		ホーム・コンコー ス・待機室			倍	約10個	
地下鉄 港区役所駅	2/9から2/22	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		ホーム・コンコー ス・待機室			倍	約10個	
地下鉄 築地口駅	2/9から2/22	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		ホーム・コンコー ス・待機室			倍	約10個	
地下鉄 堀田駅	平成20年5月11日	シントーBV-S乳剤L	○				ホーム階トイレ・排 水溝など	2.50 リットル	5	倍	12.5	
地下鉄 八事日赤駅	毎月第3土曜日	シントーBV S乳剤L	○				ホーム下溝	0.30 リットル	10	倍	3リットル	
地下鉄 八事日赤駅	毎月第3土曜日	シントーBV S乳剤L	○				汚水層	0.30 リットル	10	倍	3リットル	
地下鉄 八事日赤駅	平成20年12月15日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		2番倉庫			倍	1個	
地下鉄 名古屋大学駅	平成20年7月23日	水性エスクミン乳剤「ES」	○				ホーム下側溝	0.20 リットル	20	倍	4	
地下鉄 名古屋大学駅	平成20年8月25日	水性エスクミン乳剤「ES」	○				ホーム下側溝	0.20 リットル	20	倍	4	
地下鉄 本山駅	平成20年4月20日 平成20年4月21日	シントーBVS乳剤L	○				汚水槽 1・4号ホーム下側 溝	0.50 リットル	14	倍	7	
地下鉄 自由ヶ丘駅	平成21年3月24日	シントーBV-S乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 リットル	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年4月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 リットル	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年5月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 リットル	10	倍	5	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <ℓ又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <ℓ又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年6月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 ℓ	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年7月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 ℓ	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年8月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 ℓ	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年9月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 ℓ	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年10月20日	シントーBVS乳剤L	○				駅構内水周り	0.50 ℓ	10	倍	5	
地下鉄 茶屋ヶ坂駅	平成20年11月20日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内			倍	3個	
地下鉄 砂田橋駅	平成20年4月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成20年6月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成20年7月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成20年8月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成20年10月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成20年12月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成21年2月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 砂田橋駅	平成21年3月26日	シントーBVS乳剤L	○				ホーム下側溝	0.30 ℓ	14	倍	4.2	
地下鉄 庄内緑地公園 駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	
地下鉄 庄内通駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ロ アリ 防除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
地下鉄 浄心駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg		倍	0.02	
地下鉄 浅間町駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	
地下鉄 伏見駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	
地下鉄 大須観音駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜リットル又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜リットル又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
地下鉄 上前津駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	
地下鉄 鶴舞駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	
地下鉄 荒畑駅	平成21年2月 9日 平成21年2月10日 平成21年2月11日 平成21年2月12日 平成21年2月13日 平成21年2月14日 平成21年2月15日 平成21年2月16日	クマリン系殺そ剤(毒餌)			○		駅構内	0.02 kg	等	倍	0.02	
地下鉄 川名駅	平成20年6月	シントーSV油剤	○				ホーム側溝	0.10 リットル	100	倍	10リットル	
地下鉄 川名駅	平成20年7月	シントーSV油剤	○				トイレ	0.10 リットル	100	倍	10リットル	
地下鉄 川名駅	平成20年7月	シントーSV油剤	○				ホーム、ホール縦溝	0.10 リットル	100	倍	10リットル	
地下鉄 川名駅	平成20年8月	シントーSV油剤	○				ホーム側溝	0.10 リットル	100	倍	10リットル	
丸の内会館	平成20年5月24日	ペルメリン水性乳剤	○				8F事務所	3.00 リットル	5 10	倍	5リットル 20リットル	
丸の内会館	平成20年5月24日	ペルメリン水性乳剤	○				1F喫茶、2F厨房、食品庫、3F	1.00 リットル	5	倍	5リットル	
丸の内会館	平成20年5月24日	プロペタンホス乳剤	○				～8F配膳室、事務所、共用部、倉	4.00 リットル	10	倍	40リットル	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺そ 剤	消毒 剤						
丸の内会館	平成20年8月23日	ペルメトリン水性乳剤	○				2F厨房、食品庫	1.00 リットル	5	倍	5リットル	
丸の内会館	平成20年8月23日	プロペタンホス乳剤	○					1.00 リットル	10	倍	10リットル	
丸の内会館	平成20年12月20日	ペルメトリン水性乳剤	○				1F喫茶、2F厨房、食品庫、3F ～8F配膳室、事務所、共用部、倉	1.00 リットル	5	倍	5リットル	
丸の内会館	平成20年12月20日	プロペタンホス乳剤	○					4.00 リットル	10	倍	40リットル	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 ＜ℓ又はkg＞	希釈倍率 ＜倍＞		使用量、 散布量 ＜ℓ又はkg＞	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
東部医療センター東市民病院	平成20年6月3日	ヒドラメチルノン 2.15%ジェル剤	○				南病棟3階 休憩 室			倍	0.004kg	
東部医療センター東市民病院	平成20年7月2日	ヒドラメチルノン 2.15%ジェル剤	○				東病棟1階 厨房 変電盤周辺			倍	0.035kg	
東部医療センター東市民病院	平成20年7月2日	ペルメトリン5%水性乳剤	○				東病棟1階 厨房 変電盤周辺	0.01 ℓ トル	10	倍	0.1ℓ トル	
東部医療センター東市民病院	平成20年9月25日	ホウ酸団子7%	○				東病棟5階 湯沸 室			倍	0.03kg	3個
東部医療センター東市民病院	平成20年9月25日	ピリプロキシフェン粒剤 0.5%	○				東病棟5階 カンファ レンスルーム			倍	0.01kg	
東部医療センター東市民病院	平成20年9月25日	ホウ酸団子7%	○				南病棟5階 汚物 処理室			倍	0.02kg	2個
東部医療センター東市民病院	平成20年9月25日	ホウ酸団子7%	○				南病棟3階 リネン 庫			倍	0.02kg	2個
東部医療センター東市民病院	平成20年9月25日	ホウ酸団子7%	○				管理棟3階 事務 室内湯沸室			倍	0.02kg	2個
東部医療センター東市民病院	平成20年9月25日	ホウ酸団子7%	○				中央棟1階 MR第 二フィルム庫			倍	0.04kg	4個
東部医療センター東市民病院	平成20年12月3日	ヒドラメチルノン 2.15%ジェル剤	○				中央棟2階 中央 材料室			倍	0.018kg	
東部医療センター東市民病院	平成20年12月3日	ホウ酸団子7%	○				中央棟2階 中央 材料室			倍	0.04kg	4個
東部医療センター守山市民病院	平成20年9月19日	ホウ酸7%固形剤	○				＜病棟地下＞ エレベーター下、 中央監視室	0.02 kg		倍	7個	エレベーター6 個(3台のEVに 各2個)
西部医療センター城西病院	平成20年7月16日	ヒドラメチルノン2.15%ジェル剤	○				厨房の冷蔵庫等 の裏に塗布	0.02 kg	1	倍	0.02kg	
西部医療センター城北病院	平成20年5月3日	ピリプロキシフェン粒剤 0.5%	○				中央手術室、中 央材料室	0.03 kg	1	倍	0.03kg	
西部医療センター城北病院	平成20年5月8日	ペルメトリン5%	○				厨房	0.01 ℓ トル	20	倍	0.15ℓ トル	
西部医療センター城北病院	平成20年5月8日	ヒドラメチルノン2.15%ジェ ル剤	○				厨房	0.02 kg	1	倍	0.015kg	
西部医療センター城北病院	平成20年9月12日	ペルメトリン5%	○				厨房	0.01 ℓ トル	20	倍	0.25ℓ トル	

施設名	実施日	薬剤の名称 (種類名、商品名)	薬剤の区分				使用場所	薬剤(原液) の使用量 <リットル又はkg>	希釈倍率 <倍>		使用量、 散布量 <リットル又はkg>	備考
			殺虫 剤	シ ロ ア リ 防 除 剤	殺 そ 剤	消 毒 剤						
西部医療センター城北 病院	平成20年10月31日	ペルメトリン5%	○				厨房	0.01 リットル	20	倍	0.15 リットル	
緑市民病院	平成20年6月17日	d d-T-シフェノトリン5%	○				給食調理室	0.50 リットル	20	倍	10	
緑市民病院	平成20年6月17日 平成20年10月22日	ペルメトリン5%	○				給食調理室	0.40 リットル	5	倍	2	
緑市民病院	平成20年10月22日	d d-T-シフェノトリン5%	○				給食調理室	0.60 リットル	20	倍	12	