

はる) トリセツ

2020.5.22作成



2019ねん4がつ23にちうまれ Oがた うまれて8か月間入院してました！
口唇口蓋裂・気管狭窄(気管切開)・経口摂取困難(胃ろう)・両側難聴があります

いつもニコニコ元気なおとこのこ月
こちょこちょがすき、はげしいのもすき
人の笑顔を見るのがすき、バチバチがすき
おふろがだいすき、キラキラ～って人が手でやってるのを見るのがすき
呼ぶと振りむいてくれる、右耳のほうがきこえやすい☆
寝返りは練習中だけど、おすわりはできます☆
眠いときは目をこすってぐすぐす泣いちゃう、だっこか
タオルを渡すと自分で顔にかぶせて落ち着きます！



★基本的なケア★

気管切開部より吸引	起きているときは10分に1回程度。激しくせき込む場合もあります。 吸引は、ゼコゼコ音がしたときと咳をしたタイミングでします。 (咳の方が多いです)
口鼻内の吸引	オリーブ管（自前）にて唾液が垂れているときに吸引。 唾液が垂れ込んで気管に入り込んでしまうので、予防のためにも吸引。 気管のせき込みが落ち着かない場合は、8frチューブで鼻の奥まで吸引。
胃ろうよりミルク注入	1日合計1080ml注入。嘔吐が頻回なため、自宅では60mlを30分かけて注入。 日中は60ml×8回。夜間に残りの600mlを100ml×6回に分けて注入。 胃ろうからの漏れがあるため（腹圧がかかっていないなくても）、その際はガーゼと洋服をな挟います。

※人工呼吸器は3月以降使用していません。

なお、人工鼻についても装着するとゼコゼコになってしまふため、自宅では使用せず、カニューレのみで過ごしています。

◆鼻吸引の様子◆



鼻から耳までの長さを挿入します。

チューブの吸引は嫌がります。右鼻の方が吸いやすい。左鼻はえづくためほどほどに。

◆胃ろうの様子◆



注入中も動くので、胃ろうチューブが引っ張られないように、下の方まで服のボタンをとめ、足の真ん中からチューブをたらし、片方の足の下にします。