


CG-WLAPGEX

取扱説明書



御利用いただく皆様へ・・・

当院のインターネット接続を御利用に当たって、いくつかの注意点がございます。下記の事項を御了承いただきますようお願いいたします。


インターネットへの接続は、有線のLAN接続にて行います。お手持ちのパソコンに有線LANコネクタが装備されている必要があります。

無線LANが装備されているパソコンを御利用の場合、無線LANアダプタ機能を停止してください。(パソコンのマニュアル等御参照ください。)

ファイヤーウォールやアンチウィルスソフトを御利用の場合、ソフトの設定もしくは機能の停止が必要になる場合があります。

接続時の外部からの不正アクセス防止のため、パソコンの共有設定は無効にされることをお勧めします。

アクセスポイント間の接続は、無線で行っていますので、御利用の場所や状況によって電波状況が悪化した場合、つながりにくい場合があります。



御利用前の準備

本体背面(左図)に下記を御確認ください。

アンテナ

はずれていたら、本体に取り付けてください。

LAN ポート

パソコンのLANポートと接続するためのポートです。付属のLANケーブルで接続してください。

DC ジャック

添付の専用ACアダプタのDCプラグを接続するためのコネクタです。


上記が完了した後、通常の状態であればインターネットを御利用いただけます。

接続当初はつながりにくい場合があります。


2～3分程度放置しても接続できない場合は、別紙の確認事項をご覧ください。

LANケーブルを接続してもインターネットに接続できないときは、次の内容を御確認ください。

スタート コントロールパネル ネットワークとインターネット接続の順にクリックしていくと、下記のようなウィンドウが表示されます。



「インターネットオプション」をクリックして下さい。



表示されたウィンドウの中で、「接続」タブをクリックすると、下記のウィンドウが表示されます。



「ダイヤルしない」の前にチェックが付いていることを確認してください。

変更する場合は、事前の状態を記録しておいてください

続いて、次の内容も御確認ください。

コントロールパネルに戻って「ネットワーク接続」をクリックすると、下記のようなウィンドウが表示されます。



「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックして下さい。

下記のようなウィンドウが表示されたら、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」プロパティの順にクリックして下さい。



「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」の前にチェックが付いていることを確認して下さい。

変更する場合は、事前の状態を記録しておいてください。

