

例 番 号	氏名	年 齢	男 女 (男 0. 女 1)	PRL (ng/ml)	E2(pg/ml)	Progesteron (ng/ml)	HPL (μ g/ml)	DHEA-S(μ g/dl)	HGF(ng/ml)	ソマトメジン C(IGF-1) (ng/ml)	備考
	日本語名称			プロラクチン(催乳ホルモン)	エストラジオール(卵胞ホルモン)	プロゲステロン(黄体ホルモン)	ヒト胎盤性ラク トーゲン	dehydroepiandrosterone-sulfate(副腎皮質由来男性ホルモン)	Hepatocyte growth factor(肝細胞増殖因子)	Insulin like growth Factor-1(インスリン様成長因子-1)	
	基準値(日本臨床の検査案内より)			男 3.6~12.8 女 6.1~30.5	女閉経後 39 以下	女閉経後 0.4 以下	非妊時 0.07 以下	男 24~690 女 8~391	0.40 以下	男 70~470 女 60~500	
1	ラエンネック 5X7300		1	0.6 未満	20	0.1 未満	0.05 以下	2 未満	0.30 以下	4 以下	
2	メルスモン 15908		1	0.6 未満	78	0.1 未満	0.05 以下	2 未満	0.30 以下	4 以下	
3	N	60	1	4.8	10 未満	0.1 未満	0.05 以下	66	0.30 以下	192	
4	I	48	1	3.4	11	0.1 未満	0.05 以下	240	0.33	132	
5	A	66	0	5.3	10 未満	0.1	不検査	不検査	0.30 以下	87	PRL,E2,Progesteron の検査日は 2015.12.25)

説明 ラエンネックにもメルスモンにもエストラジオール(卵胞ホルモン)が残存していた。

Hepatocyte growth factor(肝細胞増殖因子)とInsulin like growth Factor-1(インスリン様成長因子-1)は、検出されない。