


Yakushima Cedar Project

Building Materials Catalogue





365日雨が降る、と言われている屋久島。
標高1800m級の山が幾重にも重なり、
そこに「雲」を生み、雨を通じて「水」を
島全体に巡らせます。
その水は島全体に豊かな自然をもたら
せました。
日本初の世界自然遺産となるこの島の
森林は、今でもその命を私達に伝えて
くれます。



屋久島は「杉」の「最南端」。
これより南に杉は存在しません。
「日本全ての杉の原生種」という説も。



そしてその恩恵は「生活」にも。
実はこの島のエネルギーが90%以上が
「水力」、つまり「化石燃料によらない
自然エネルギー」であること。
まさしく現代における「エコエネルギー」
の「トップランナー」なのです。



森には豊かな水があふれ、多くの命を生みだしています。

数百種類の苔、シダ類を含んだ植生物、針葉樹林、照葉樹林、そして動物、昆虫類—日本の南端に位置しながら「亜寒帯から亜熱帯」に至る「ほぼ日本全土の気候。生態系」が、この周囲100km程度の島に集約されています。

そんな世界自然遺産の傍らで、自然保護区とは別に「林業のため」存在する人工林エリアがあります。

その林業も昔と比較して廃れてしまったことは間違いありませんが、それでも「林業としての森林」を今でも守ろうとしている人達があります。

「人が手を入れないで守る」のではなく、「人が手をいれないと守れない」。

そういう森林がこの島にも確実に存在しているのです。



「樹齢1000年以上の保護種」を「屋久杉」。

「樹齢1000年以下の保護種」を「小杉」。

そして樹齢60～50年以下の人工林を「屋久島地杉」と呼びます。

この「屋久島地杉」「だけ」を、「活性化」していく。

そしてその循環性を「自然保護へと」還元していくことを目指す。

それが「屋久島地杉プロジェクト」です。



Repaired Knotty

【節有 パネル、フロア各種】



Heavy Flooring

【節有 主に床用材】



「床」用「壁・天井」用にご使用いただけるパネル、フロア部材です。

独特の赤色と白色が混じった「地杉らしい」野趣あふれる表情をお楽しみいただけます。

小さな死に節などは全てパテ埋め、埋め木などで丁寧に処理して提供。

また赤みの部分は地杉特有のアロマを含み、リラックス効果も大きな製品です。



パネリング・フローリング 節有

	厚み 12mm	巾 90×長さ 3,000mm
	厚み 15mm	巾 105×長さ 2,950mm
	厚み 18mm	巾 105×長さ 1,050～3,000mm
	厚み 18mm	巾 135×長さ 3,000mm

※在庫状況をご確認の上、発注をお願いいたします。
 ※商品サイズについては、他のスペックもありますのでお問い合わせください。
 ※クリアグレード(上小節)についても生産予定です。

厚み 30mm の「ヘビーサイズ」。このタイプだからこそ実現する「踏み心地」、更に強度。

ネダレス工法にも適しています。

幅広タイプを数種類揃えておりますので、様々なデザインに採用が可能。

例えば「複数種類の幅」を「ランダム」にお使いいただくことで、より豊かな表情の演出をしていただくこともできます。


※節部の欠点はパテ埋め、埋め木で処理してあります。



ヘビーフローリング 節有

	厚み 30mm (35mmも一部取り揃えています)	巾 150×長さ 3,000mm
	厚み 30mm (35mmも一部取り揃えています)	巾 210×長さ 3,000mm
	厚み 35mm	巾 105～180×長さ 2,950mm
	厚み 35mm	巾 210～240×長さ 2,950mm

※在庫状況をご確認の上、発注をお願いいたします。
 ※商品サイズについては、他のスペックもありますのでお問い合わせください。
 ※美加工していないフリーボードも可能です。



Deck Board

【節有 デッキ材】

地杉の「芯材」のみを「乾燥させ」「再割した」デッキ材です。

屋久島地杉の特徴は「油分の多さ」とそれに伴う「耐久性」「耐候性」の強さ。

ゆえにデッキ材はその特徴が最も有効に活かされる製品です。

また経年変化においては「柔らかい色彩」に日焼けをする（そこからグレーへ）特徴も持ち合わせています。

今までの「杉」「防腐処理材」とは一線を画したエクステリア用材です。

※ポストなどを含めたエクステリア用の製品も随時お問い合わせください。



デッキ材 節有

	厚み 35mm	巾 105×長さ 3,000 / 4,000mm
	厚み 35mm	巾 110×長さ 3,000 / 4,000mm