

テーブルデザイン

見積りマスター

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
見積番号	長整数[BIGINT]	プライマリキー	
顧客名	テキスト[VARCHAR]		
現場名	テキスト[VARCHAR]		
作成日	日付[DATE]		書式[1月1日]
見積金額	テキスト[VARCHAR]		

顧客マスター

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
顧客番号	長整数[BIGINT]		
郵便番号	テキスト[VARCHAR]		
住所	テキスト[VARCHAR]		
顧客名	テキスト[VARCHAR]	プライマリキー	
電話番号	テキスト[VARCHAR]		
FAX 番号	テキスト[VARCHAR]		
ふりがな	テキスト[VARCHAR]		

自社登録

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
登録No.	長整数[BIGINT]	プライマリキー	自動入力
会社名	テキスト[VARCHAR]		
住所	テキスト[VARCHAR]		
電話番号	テキスト[VARCHAR]		
FAX 番号	テキスト[VARCHAR]		

数量単位

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
No.	長整数[BIGINT]	プライマリキー	自動入力
伝票番号	長整数[BIGINT]		
単位1	テキスト[VARCHAR]		
単位2	テキスト[VARCHAR]		
単位3	テキスト[VARCHAR]		
単位4	テキスト[VARCHAR]		
単位5	テキスト[VARCHAR]		
単位6	テキスト[VARCHAR]		
単位7	テキスト[VARCHAR]		
単位8	テキスト[VARCHAR]		
単位9	テキスト[VARCHAR]		
単位10	テキスト[VARCHAR]		
単位11	テキスト[VARCHAR]		
単位12	テキスト[VARCHAR]		
単位13	テキスト[VARCHAR]		
単位14	テキスト[VARCHAR]		
単位15	テキスト[VARCHAR]		
単位16	テキスト[VARCHAR]		
単位17	テキスト[VARCHAR]		
単位18	テキスト[VARCHAR]		
単位19	テキスト[VARCHAR]		
単位20	テキスト[VARCHAR]		
単位21	テキスト[VARCHAR]		
単位22	テキスト[VARCHAR]		
単位23	テキスト[VARCHAR]		
単位24	テキスト[VARCHAR]		
単位25	テキスト[VARCHAR]		
単位26	テキスト[VARCHAR]		
単位27	テキスト[VARCHAR]		
単位28	テキスト[VARCHAR]		
単位29	テキスト[VARCHAR]		

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
単位 30	テキスト[VARCHAR]		
見積番号	長整数[BIGINT]		

伝票マスター

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
伝票マスター	長整数[BIGINT]	プライマリキー	自動入力
商品名1	テキスト[VARCHAR]		
個数1	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価1	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名2	テキスト[VARCHAR]		
個数2	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価2	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名3	テキスト[VARCHAR]		
個数3	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価3	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名4	テキスト[VARCHAR]		
個数4	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価4	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名5	テキスト[VARCHAR]		
個数5	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価5	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名6	テキスト[VARCHAR]		
個数6	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価6	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名7	テキスト[VARCHAR]		
個数7	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価7	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名8	テキスト[VARCHAR]		
個数8	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価8	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名9	テキスト[VARCHAR]		
個数9	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価9	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名10	テキスト[VARCHAR]		
個数10	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価10	十進数[DECIMAL]		標準値=0

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
商品名11	テキスト[VARCHAR]		
個数11	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価11	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名12	テキスト[VARCHAR]		
個数12	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価12	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名13	テキスト[VARCHAR]		
個数13	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価13	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名14	テキスト[VARCHAR]		
個数14	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価14	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名15	テキスト[VARCHAR]		
個数15	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価15	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名16	テキスト[VARCHAR]		
個数16	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価16	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名17	テキスト[VARCHAR]		
個数17	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価17	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名18	テキスト[VARCHAR]		
個数18	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価18	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名19	テキスト[VARCHAR]		
個数19	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価19	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名20	テキスト[VARCHAR]		
個数20	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価20	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名21	テキスト[VARCHAR]		
個数21	長整数[BIGINT]		標準値=0

フィールド名	フィールドの種類	プライマリ	属性
単価 21	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 2 1	テキスト[VARCHAR]		
個数 21	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 21	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 22	テキスト[VARCHAR]		
個数 22	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 22	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 23	テキスト[VARCHAR]		
個数 23	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 23	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 24	テキスト[VARCHAR]		
個数 24	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 24	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 25	テキスト[VARCHAR]		
個数 25	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 25	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 26	テキスト[VARCHAR]		
個数 26	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 26	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 27	テキスト[VARCHAR]		
個数 27	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 27	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 28	テキスト[VARCHAR]		
個数 28	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 28	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 29	テキスト[VARCHAR]		
個数 29	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 29	十進数[DECIMAL]		標準値=0
商品名 30	テキスト[VARCHAR]		
個数 30	長整数[BIGINT]		標準値=0
単価 30	十進数[DECIMAL]		標準値=0
見積番号	十進数[DECIMAL]		

リレーションシップ

各マスターにリレーションシップを作成します。

1. 顧客マスター:顧客名⇔見積りマスター:顧客名
2. 見積りマスター:見積番号⇔伝票マスター:見積番号
3. 見積りマスター:見積番号⇔数量単位:見積番号
4. 伝票マスター:伝票番号⇔数量単位:伝票番号

